

Мероприятие по контролю № КНМ 78250041000115379728 / 2025069119 от «16» сентября 2024 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>
(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78- 02-05/27- 408 -2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«14» июля 2025 г

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

Рассмотрев материалы дела по акту планового / санитарно-эпидемиологического контрольного (надзорного) мероприятия от 14.07.2025 № 78-02-05/19-2026-2025

в отношении **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ИВЕРСКИЙ" ИМЕНИ В.Г. ГОРДЕНЧУКА**

(сокращенное наименование СПб ГАСУСОН "ДСО "ИВЕРСКИЙ")

(наименование юридического лица или ИП)

Юридический адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36;

Фактический адрес:

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, ул. Коллонтай, д. 36,
лит. А;

г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Цимбалына, д. 58.

ИНН 7811040938, ОГРН Директор СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» Белая Светлана Владимировна.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

14.07.2025 г. в 16ч. 00 мин. в результате проведения плановой выездной проверки в отношении СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» по фактическим адресам: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, ул. Коллонтай, д. 36, лит. А; г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Цимбалына, д. 58 на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 30.06.2025г. № 78-02-05/19-2026-2025 заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Черного Максима Александровича, согласно акта выездной плановой проверки от 14.07.2025 № 78-02-05/19-2026-2025

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, **которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

- ст. 11, п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 24, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. ст. 3, п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- п.п. 2.6, 4.5.2, 4.5.17, 4.5.19, 4.4.7, 9.24, 9.19, 9.42, 9.47, 8.2.21, 8.2.31, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 9.13 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- 88, 99, 101, 109, 110, пп.22 п. 125, п. 3466 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- п.п. 2.14, 3.8, 3.13, 7.1.4, 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- пп. 8, 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
- пп. 1, 2, 3, 4, 8 п.3 ст. 10, п. 4 ст. 13, п.п. 1, 2 ст. 7, п.3 ст. 5, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

а именно:

В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» по фактическому адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, ул. Коллонтай, д. 36, лит. А:

1. Документация, подтверждающая проведение обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных измерений расходов воздуха, представлена не на все эксплуатируемые системы вентиляции (представлены паспорта систем вентиляции не старше 10 лет на все 19 систем, работающие в блоке А-4, а также на 1 из 14 работающих систем в блоке А-1;

паспорта, представленные для 24 работающих систем блока А-5 старше 10 лет; на оставшиеся 24 работающие системы блоков А-1, А-2, А-3 и А-6 не представлено никакой документации). Таким образом не представлены документы на все существующие системы вентиляции, подтверждающие техническое состояние систем с осуществлением инструментальных измерений объемов воздуха, что не соответствует требованиям п.2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Не проводится проверка эффективности работы приточно-вытяжной системой механической вентиляции ПЗ/ВЗ помещения лаборатории (блок А-4, 1 этаж), что является нарушением п. 4.5.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Приточный воздух для систем вентиляции, обслуживающей помещения отделения СМО, лабораторию и боксированные палаты ПКО, проходит очистку в фильтрах грубой очистки; фильтры тонкой очистки отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 4.5.17 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Воздух, подаваемый в помещения класса чистоты Б (стерилизационная и помещения процедурного отделения СМО), не подвергается очистке и обеззараживанию фильтрами или другими устройствами, обеспечивающими эффективность очистки не менее 95 %, что не соответствует требованиям п. 4.5.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
5. В централизованном стерилизационном отделении, где проводится обработка инструментов, отсутствует отдельная раковина для мытья рук (или двугнездная раковина (мойка)), что является нарушением п. 4.4.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Дезинфекция и предстерилизационная очистка ИМН после приема стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга проводится по месту проведения манипуляций (в смежном помещении со стоматологическими кабинетами) при наличии централизованного стерилизационного отделения, что не обеспечивает выполнения требования пп. 22 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
7. Медицинский персонал учреждения не обеспечен комплектами сменной одежды в количестве не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего, что является нарушением п. 3466 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней", ст. 11, п.1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. В учреждении используется мебель с дефектами покрытия, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (дефекты покрытия) (диван в холле 2 отделения; шкаф для книг в холле 2 отделения; 2 прикроватные тумбы получателей социальных услуг на 7 отделении (Дерягина Г. Б., Преображенская Н.А.), что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Помещения постоянного пребывания и проживания (жилые комнаты) не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
10. В помещениях жилых комнат 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 отделений не установлены москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения, что является нарушением п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
11. Постельные принадлежности (матрацы, одеяла и подушки) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания, что подтверждается сведениями из журналов учета умерших, учета госпитализаций и учета камерной обработки вещей (при этом, чехлы на подушках не используются, на матрацах используются частично), что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
12. В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» при проведении ухода за ногтями рук и ног проживающих (не реже 1 раза в неделю) на 2, 4, 5, 6 и 7 отделениях применяются нестерильные инструменты (ножницы и кусачки по Листону) ввиду отсутствия необходимого запаса инструментов, используемых для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек (отделение №2: 90 коек: ножницы - 7 шт., кусачки по Листону – 4шт.; отделение №4: 150 коек: ножницы – 5шт, кусачки по Листону – 5 шт.; отделение №5: 167 коек: ножницы- 5 шт. и кусачки по Листону – 4 шт.; отделение №6: 100 коек: ножницы- 1 шт. и кусачки по Листону – 3 шт.; отделение №7: 150 коек: ножницы- 8 шт.), что является нарушением п.п. 8.2.21, 8.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. Стирка санитарной и специальной одежды работников СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» осуществляется в постирочных (прачечных), расположенных в 2, 4, 5, 7, 8 отделениях, в которых не обеспечена последовательность технологических процессов стирки, сушки и глажки одежды и допускается пересечение потоков чистого и грязного белья (помещение постирочной (прачечной) имеет одно отделение, где установлены стиральная и сушильная машины, гладильная доска с утюгом, настенные и напольные сушилки для белья), что является нарушением п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п. 1 ст. 24, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
14. В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции контейнерной площадки, расположенной на собственной территории учреждения, что подтверждается условиями технического задания к договору на оказание услуг по истребительной и профилактической дератизации и дезинсекции от 10.12.2024 г. №12У/2025 «Профилактическая дезинфекция», актами выполненных работ, и является нарушением п. 8 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п.п. 88, 99, 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2 ст. 21, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
15. Объем емкостей с мягким упаковками (одноразовыми пакетами) для сбора (накопления) медицинских отходов класса Б в процедурных (медицинских) кабинетах не соответствуют количеству накопления отходов за рабочую смену (8 часов) и заполняются более чем на $\frac{3}{4}$, что является нарушением п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
16. В складском помещении пищеблока (в овощной кладовой) выявлено продовольственное сырье (капуста пекинская) неудовлетворительно качества с признаками недоброкачества (в слизи, гниль, налеты плесени), хранение которой осуществлялось в сырых, деформированных картонных коробках из под бананов, по данной причине снято с реализации (утилизировано в пищевые отходы) 5 кг капусты. Вышеперечисленное является нарушением пп. 4, пп. 8 п.3 ст. 10, п. 4, ст. 13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
17. В помещениях для хранения хлеба/батоннов, в помещении для просеивания муки, в выпечном цехе, где осуществляется хранение муки (на момент проверки 3,5 мешка по 50 кг) не ведется ежедневная регистрация показателей температурно-влажностным режимов хранения пищевой продукции, с регистрацией показателей на бумажном или электронном носителях, отсутствует средство измерения данных показателей, что является нарушением п. 3,8 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; абз.

2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

18. Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции проводится не на каждое блюдо (согласно представленного меню за 29.06.2025 ужин 2 (20:00-21:00) отсутствует суточная проба каши перловой рассыпчатой), что является нарушением п. 7.1.4, п. 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
19. Разработан ХАССП, на 01.07.2025 часть информации неактуальна (в листе ознакомлений с ХАССП указаны сотрудники, не работающие в учреждении, например, Левчук О.В. Максименко А.В.). ХАССП частично не поддерживается - в блок -схеме 0.5 санитарная обработка яиц указано 4 этапа обработки (1й – 1-2% теплым раствором кальцинированной соды; 2й этап – обработка дез.средством; 3й этап- ополаскивание в течении 5 минут; 4-й этап – выкладывание в чистую промаркированную посуду. По факту на 01.07.2025 – 3 этапа обработки, отсутствует 1й этап прописанный ХАССП предприятия. Вышеперечисленное является нарушением в пп.1, 2,3 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» по фактическому адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Цимбалина, д. 58:

20. В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» не проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции контейнерной площадки, расположенной на собственной территории учреждения, что подтверждается условиями технического задания к договору на оказание услуг по истребительной и профилактической дератизации и дезинсекции от 10.12.2024 г. №12У/2025 «Профилактическая дезинфекция», актами выполненных работ, и является нарушением п. 8 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п.п. 88, 99, 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2 ст. 21, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

21. Помещения постоянного пребывания и проживания (жилые комнаты) не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (3 дезара на 32 жилые комнаты, столовую, медицинский кабинет), что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

22. Постельные принадлежности (матрацы, одеяла и подушки) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания, что подтверждается сведениями из журналов учета умерших, учета госпитализаций и учета камерной обработки вещей (при этом, чехлы на подушках не используются, на матрацах используются только в жилых комнатах на 1 этаже), что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1,

3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

23. В учреждении не обеспечен обменный фонд постельных принадлежностей (на 65 коек имеется запас подушек 20 шт., одеял 50 шт.), что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

24. В жилых комнатах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека (при этом кровати установлены непосредственно около отопительных приборов), что является нарушением п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

25. В помещениях пищеблока не установлены москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения, что является нарушением п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

26. На пищеблоке учреждения не соблюдается поточность с целью исключения загрязнения пищевой продукции, а именно разделочный инвентарь, посуда в холодном цеху (для приготовления салатов) моется, обрабатывается и хранится в моечном помещении совместно с посудой и инвентарем для сырой продукции, в холодном цехе, отсутствует мойка для мытья инвентаря, что является нарушением пп. 1, 2, 8 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

27. Согласно экспертному заключению № 78-20-03ф-03.007.Л. 35542 от 08.07.2025 Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»: по результатам инспекции продукции в части санитарно-эпидемиологической экспертизы, пищевая продукция «Салат из свежей капусты с растительным маслом», дата изготовления 01.07.2025 г., время изготовления 17:30, изготовитель СПБ ГАСУСОН «ДСО «ИВЕРСКИЙ», юридический адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, фактический адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 58, отобранная 01.07.2025 г. в СПБ ГАСУСОН «ДСО «ИВЕРСКИЙ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, д. 58, не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (п. 1, п. 2 ст. 7, приложение 2) по микробиологическим показателям и является нарушением п. 1 ст.3, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

28. В бакалейной кладовой (хранение томатной пасты, соков и т.д) не ведется ежедневная регистрация показателей температурно-влажностным режимом хранения пищевой продукции, с регистрацией показателей на бумажном или электронном носителях, отсутствует средство измерения данных показателей, что является нарушением п. 3,8 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

29. Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции проводится не на каждое блюдо (согласно представленного меню за 03.07.2025 отсутствуют суточные пробы: завтрак (геркулес вязкий на молоке без сахара), обед- пюре из отварного мяса), что является нарушением п. 7.1.4, п. 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

30. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе (приготовление салатов) отсутствует бактерицидное оборудование, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

31. На пищеблоке в помещении холодильного оборудования (в холодильнике +4 гр.С) отсутствует дата вскрытия упаковки колбасы вареной 0,6 кг, что не позволяет оценить срок годности данного продукта (производителем установлен срок годности – 3 суток после вскрытия, снята с реализации), что является нарушением п.3 ст. 5, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушение обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Выявленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Несоблюдение указанных требований может причинить вред жизни и здоровью граждан в будущем.

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства
- ст. 11, п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 24, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. ст. 3, п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- п.п. 2.6, 4.5.2, 4.5.17, 4.5.19, 4.4.7, 9.24, 9.19, 9.42, 9.47, 8.2.21, 8.2.31, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 9.13 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- 88, 99, 101, 109, 110, пп.22 п. 125, п. 3466 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- п.п. 2.14, 3.8, 3.13, 7.1.4, 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
- пп. 8, 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- пп. 1, 2, 3, 4, 8 п.3 ст. 10, п. 4 ст. 13, п.п. 1, 2 ст. 7, п.3 ст. 5, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

(описание выявленного нарушения обязательных требований)

2. Перечень мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» по фактическому адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Правобережный, ул. Коллонтай, д. 36, лит. А:

2.1 Обеспечить проведение обследования технического состояния всех эксплуатируемых систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п.2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.2 Обеспечить проведение проверки эффективности работы приточно-вытяжной системой механической вентиляции ПЗ/ВЗ в помещении лаборатории (блок А-4, 1 этаж) в соответствии с п. 4.5.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.3 Обеспечить очистку приточного воздуха для систем вентиляции, обслуживающей помещения отделения СМО, лабораторию и боксированные палаты ПКО, в фильтрах тонкой очистки в соответствии с п. 4.5.17 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.4 Обеспечить очистку и обеззараживание воздуха, подаваемого в помещения класса чистоты Б (стерилизационная и помещения процедурных отделения СМО), фильтрами или другими устройствами, обеспечивающими эффективность очистки не менее 95 %, согласно п. 4.5.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.5 Оборудовать централизованное стерилизационное отделение, где проводится обработка инструментов, отдельной раковиной для мытья рук (или двугнездной раковиной (мойкой)), согласно п. 4.4.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.6 Обеспечить дезинфекцию и предстерилизационную очистку ИМН после приема стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга в централизованном стерилизационном отделении в соответствии с требованиями пп. 22 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.7 Обеспечить медицинский персонал учреждения комплектами сменной одежды в количестве не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего в соответствии с п. 3466 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.8 Обеспечить в учреждении использование мебели с покрытием, обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (диван в холле 2 отделения; шкаф для книг в холле 2 отделения; 2 прикроватные тумбы получателей социальных услуг на 7 отделении (Дерягина Г. Б., Преображенская Н.А.), в соответствии с п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.9 Оборудовать помещения постоянного пребывания и проживания (жилые комнаты) приборами по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.10 Установить в помещениях жилых комнат 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 отделений москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения в соответствии с п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.11 Обеспечить обработку постельных принадлежностей (матрацев, одеял и подушек) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания в соответствии с п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.12 Обеспечить уход за ногтями рук и ног проживающих не реже 1 раза в неделю с применением стерильных инструментов с учетом необходимого запаса инструментов, используемых для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных

покровов или слизистых оболочек, в соответствии с п.п. 8.2.21, 8.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.13 Обеспечить последовательность технологических процессов и отсутствие пересечения потоков чистого и грязного белья при стирке, сушке и глажке санитарной и специальной одежды работников в постирочных (прачечных), расположенных в 2, 4, 5, 7, 8 отделениях СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» в соответствии с п.п. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.14 Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции контейнерной площадки, расположенной на собственной территории учреждения, в соответствии с п.п. 88, 99, 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.15 Обеспечить заполнение не более чем на $\frac{3}{4}$ емкостей с мягким упаковками (одноразовыми пакетами) для сбора (накопления) медицинских отходов класса Б согласно п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.16 Обеспечить использование доброкачественного продовольственного сырья при производстве (изготовлении) пищевой продукции согласно пп. 4, пп. 8 п.3 ст. 10, п. 4, ст. 13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.17 Оборудовать складские помещения для хранения продукции (помещения для хранения хлеба/батоннов, помещение для просеивания муки, выпечной цех) приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, обеспечить ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности на бумажном и (или) электронном носителях в соответствии с п. 3,8 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.18 Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции на каждое блюдо согласно п. 7.1.4, п. 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.19 Внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), согласно пп.1, 2,3 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
Срок исполнения: 11.11.2025г.

В СПб ГАСУСОН «ДСО «Иверский» по фактическому адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ивановский, ул. Цимбалына, д. 58:

2.20 Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции контейнерной площадки, расположенной на собственной территории учреждения, в соответствии с п.п. 88, 99, 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.21 Оборудовать помещения постоянного пребывания и проживания (жилые комнаты) приборами по обеззараживанию воздуха согласно п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.22 Обеспечить обработку постельных принадлежностей (матрацев, одеял и подушек) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания в соответствии с п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.23 Обеспечить достаточный обменный фонд постельных принадлежностей в учреждении в соответствии с п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.24 Обеспечить наличие в жилых комнатах ограждающих устройств отопительных приборов, выполненных из материалов, безопасных для здоровья человека в соответствии с п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 07.07.2026г.

2.25 Установить в помещениях пищеблока москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения согласно п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.26 Обеспечить соблюдение поточности, при обработке, мойке, хранении разделочного инвентаря, посуды для готовой и сырой продукции на пищеблоке учреждения согласно пп. 1, 2, 8 п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.27 Не допускать реализацию пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям, разработать мероприятия по недопущению на реализации некачественной пищевой продукции согласно п. 1, п. 2 ст. 7, приложение 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 1 ст.3, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.28 Оборудовать складские помещения для хранения продукции (бакалейную кладовую) приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, обеспечить ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции и влажности на бумажном и (или) электронном носителях в соответствии с п. 3,8 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.29 Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции на каждое блюдо согласно п. 7.1.4, п. 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.30 Оборудовать помещение холодного цеха (для приготовления салатов) бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха согласно п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2.31 Обеспечить нахождение на хранении пищевой продукции с информацией о сроках годности согласно п.3 ст. 5, п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Срок исполнения: 11.11.2025г.

2. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В срок до 11.11.2025г. по пунктам 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31;

В срок до 07.07.2026г. по пунктам: 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.21, 2.24.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фото, акты выполненных работ, договора, копии журналов.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:
юридическое лицо САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
"ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ИВЕРСКИЙ" ИМЕНИ В.Г. ГОРДЕНЧУКА
в лице директора Белой Светланы Владимировны

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга
Федорова Анна
Сахарчук Анна

МП



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю78-02-05/27-408 -2025 от 14.07.2025 получил 14.07.2025

Подпись представителя организации _____ (_____)