

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000105887453
Дата «24» апреля 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/15602685>
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 05.05.2023 16 час. 00 мин. № 78-00-05/19-0281-2023

191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Внеплановая выездная проверка Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, проведена на основании поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой ТГ-П45-5597 от 19.04.2023 в соответствии с решением от 24.04.2023 № 78-00-05/19-0281-2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны, с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 27.04.2023 № 78-00-05/19-0281-2023/1.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 78230041000105887453

2. Выездная проверка проведена в рамках

- ☒ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
- ☐ федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
- ☐ федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

должностными лицами отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Дедковой Натальей Анатольевной – заместителем начальника отдела (руководитель группы);
Манджиевой Оксаной Владимировной – главным специалистом-экспертом;

должностными лицами отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Ивуленком Игорем Александровичем – заместителем начальника отдела;
Денисюк Татьяной Юрьевной – главным специалистом-экспертом;
Казицкой Екатериной Евгеньевной – главным специалистом-экспертом;

должностными лицами отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Самариной Оксаной Александровной – заместителем начальника отдела;
Мироновой Анной Васильевной – главным специалистом-экспертом;

должностными лицами Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Азеевой Светланой Георгиевной – заместителем начальника отдела;
Дубиковой Александрой Васильевной – главным специалистом-экспертом;
Залесской Ольгой Владимировной – главным специалистом-экспертом;
Ганбаевой Светланой Викторовной – главным специалистом-экспертом.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

Греков Алексей Владимирович – врач по общей гигиене;
Парахина Анастасия Геннадьевна – врач по общей гигиене;
Васильева Ольга Сергеевны - врач по общей гигиене;
Спорынина Полина Юрьевна - врач по общей гигиене;
Круглик Иван Николаевич - врач по общей гигиене;
Нурадилова Наталия Олеговна – врач по гигиене питания;
Темноход Лоллита Леонидовна - помощника врача по гигиене питания;
Мушанова Дарья Алексеевна - врач-эпидемиолог;
Ядрикова Ольга Юрьевна - врач-эпидемиолог;
Иванова Татьяна Владимировна - врач-эпидемиолог;
Русанова Екатерина Михайловна- врач-эпидемиолог;
Ковалева Ольга Александровна- помощник врача-эпидемиолога;
Якимова Марина Андреевна- врач-эпидемиолог;
Мохова Алена Алексеевна – врач по общей гигиене

Череватов Николай Владиленович - эксперт-физик;
 Короткова Татьяна Николаевна- эксперт-физик;
 Гулидова Ольга Сергеевна- эксперт-физик;
 Головкина Татьяна Сергеевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
 Дмитриева Татьяна Евгеньевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
 Зайченкова Екатерина Николаевна - врач по общей гигиене;
 Беляков Виктор Сергеевич - врач по общей гигиене;
 Ольховская Ирина Анатольевна – врач по коммунальной гигиене;
 Литвинова Елена Владимировна – врач по коммунальной гигиене;
 Никулушкина Галина Валентиновна – врач по коммунальной гигиене;
 Афанасьева Маргарита Владимировна – врач по общей гигиене;
 Преображенская Мария Дмитриевна – врач по общей гигиене;
 Михайлова Светлана Александровна – помощник врача по коммунальной гигиене;
 Вишнич Огнен Радмило – врач по общей гигиене;
 Перфильев Виталий Андреевич – врач по общей гигиене;
 Решетников Андрей Алексеевич – помощник врача по общей гигиене;
 Ревенко Роман Анатольевич - инженер;
 Константинов Валерий Евгеньевич - инженер;
 Головкина Татьяна Сергеевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
 Дмитриева Татьяна Евгеньевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
 Медведев Кирилл Юрьевич - врач по коммунальной гигиене;
 Московцев Вячеслав Анатольевич - врач по коммунальной гигиене;
 Похвалин Вячеслав Юрьевич – ведущий инженер
 Мосякова Ольга Борисовна – инженер
 Попова Дарья Витальевна – химик-эксперт
 Ванюков Евгений Анатольевич – инженер
 Костина Ольга Ивановна – химик-эксперт
 Бобович Елена Александровна – химик-эксперт
 Карнаухова Ирина Геннадьевна - лаборант
 Игнатьева Елена Николаевна - врач эпидемиолог,
 Семёнова Людмила Ефимовна - врач эпидемиолог,
 Явкина Мария Сергеевна - врач эпидемиолог,
 Ибравева Екатерина Сергеевна - врач эпидемиолог,
 Садковская Анна Михайловна - помощник врача эпидемиолога,
 Прусаков Кирилл Игоревич - врач эпидемиолог,
 Тикунов Никита Владимирович - врач эпидемиолог,
 Рахманова Елена Валерьевна врач эпидемиолог,
 Куланин Павел Александрович - врач эпидемиолог.
 Кожемякина Мальвина Александровна - и.о. заведующего отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) - экспертная организация **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**, расположенная по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. РОСС RU.0001.510644 от 22.01.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. РОСС RU.0001.512619 от 21.09.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации

4. РОСС RU.0001.510228 от 28.09.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. РОСС RU.0001.513110 от 12.10.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации
6. RA.RU.21OE58 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации
7. RA.RU.21OH49 от 27.05.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. RA.RU.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. RA.RU.710394 от 02.02.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

место нахождения:

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

место осуществления деятельности:

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	1	1	0	4	0	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	2	5	0	2	4	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

вид деятельности:

Виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 09 час. 00 мин.

по "05" мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с превышением срока проведения экспертиз срока проведения контрольно-надзорного мероприятия (решение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 27.04.2023 № 78-00-05/19-0281-2023/1).

с "28" апреля 2023 г., 17 час. 00 мин.

по "05" мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

25.04.2023 с 09 часов 20 минут до 18 часов 00 минут, всего 8 часов 40 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- ☒ 1) осмотр;
- ☐ 2) досмотр;
- ☒ 3) опрос;
- ☒ 4) получение письменных объяснений;
- ☒ 5) истребование документов;
- ☒ 6) отбор проб (образцов);
- ☒ 7) инструментальное обследование;
- ☐ 8) испытание;
- ☒ 9) экспертиза;
- ☐ 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "25" апреля 2023 г., 09 час. 20 мин.

по "25" апреля 2023 г., 18 час. 00 мин.

по месту: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- 1) протоколы осмотра помещений от: 25.04.2023г.;
- 2) заключение специалиста от 28.04.2023 № 78-20-03ф-02/С1135-2023;
- 3) протокол № 25 643-3 от 28.04.2023; протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1585 от 26.04.2023; протокол № 25 699-3 от 28.04.2023; протокол № 25 648-3 от 27.04.2023; протокол № 25 644-3 от 02.05.2023; протокол № 78-00-233513 от 05.05.2023;
- 4) протоколы отбора проб от 25.04.2023 № 78-00-08/19-0281-2023/1, № 78-00-08/19-0281-2023/2, № 78-00-08/19-0281-2023/3;
- 5) протоколы лабораторных исследований ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области № 25 859-3 от 26.04.2023 г., № 25 861-3 от 27.04.2023 г., № 25 863-3 от 30.04.2023 г., № 25 864-3 от 26.04.2023 г., № 25 865-3 от 30.04.2023 г., № 25 867-3 от 27.04.2023 г., № 25 868-3 от 30.04.2023 г., № 25 869-3 от 30.04.2023 г., № 25 870-3 от 30.04.2023 г., № 25 871-3 от 30.04.2023 г., № 25 872-3 от 28.04.2023 г., № 25 873-3 от 28.04.2023 г., № 25 874-3 от 28.04.2023 г., № 25 875-3 от 28.04.2023 г., № 25 876-3 от 28.04.2023 г., № 25 877-3 от 28.04.2023 г., № 25 878-3 от 28.04.2023 г., № 25 879-3 от 28.04.2023 г., № 25 880-3 от 28.04.2023 г., № 25 915-3 от 28.04.2023 г., № 25 920-3 от 28.04.2023 г., № 25 921-3 от 28.04.2023 г., № 25 922-3 от 28.04.2023 г., № 25 923-3 от 28.04.2023 г., №25882-3 от 03.05.2023 г., №25883-3 от

03.05.2023 г., №25884-3 от 03.05.2023 г., №25885-3 от 03.05.2023 г., №25913-3 от 03.05.2023 г., №25914-3 от 03.05.2023 г., №25916-3 от 03.05.2023 г., №25917-3 от 03.05.2023 г., №25918-3 от 03.05.2023 г., №25919-3 от 03.05.2023 г., №25924-3 от 03.05.2023 г., №25925-3 от 03.05.2023 г., №25926-3 от 03.05.2023 г., № 25 911-3 от 28.04.2023 г., № 25 881-3 от 30.04.2023, от 28.04.2023 № 25 912-3;

6) протоколы лабораторных исследований ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) № 11338 от 27.04.2023 г., № 11339 от 27.04.2023 г.;

7) письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 05.05.2023 о проведении гигиенической оценки цикличного семидневного меню СПБ ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

экспертное заключение № 78-20-03ф-04.010.Л.17104 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л.17079 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03ф-03.005.Л.17081 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03ф-04.000.Л.17526 от 03.05.2023;
экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л.18021 от 05.05.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17620 от 03.05.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17123 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17870 от 04.05.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17125 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17277 от 02.05.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Копии свидетельств о государственной регистрации права от 25.04.2012, от 26.06.2012;
- Копия Приказа Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.12.2022 № 175 «Об утверждении показателей мощности государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга»;
- Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 03.03.2023 № 1270624-2023/ТКО с АО «Невский экологический оператор»;
- Копия договора на транспортирование, размещение или утилизацию отходов IV-V классов опасности от 12.12.2022 № 20У/2023 с ООО «Фобос»;
- Копия договора на централизованный сбор, временное хранение, транспортирование, обезвреживание и уничтожение (сжигание) необеззараженных медицинских отходов класса «Б» и обеззараженных медицинских отходов класса «В» от 05.12.2022 № 12У/2023 с ООО «Эко-Сервис» с копиями актов выполненных работ, актов приема передачи отходов хозяйствующего субъекта;
- Копия договора на камерную дезинфекцию постельных принадлежностей от 20.12.2022 № 28У/2023 с ООО «Станция Дезинфекции»;
- Копия договора на оказание услуг по истребительной и профилактической дератизации и дезинсекции от 27.12.2021 № 25У/2022 с ООО «Станция Дезинфекции»;
- Копия договора на оказание услуг по истребительной и профилактической дератизации и дезинсекции от 12.12.2022 № 15У/2022 с ООО «Центр профилактики» с копиями актов обследования и отчетов о проведенных мероприятиях;
- Копия договора на поставку питьевых фонтанчиков от 17.08.2017 № 44Т/2017 с ООО «Аград»;
- Копия договора на проведение периодического медицинского осмотра работников УСО ПНИ № 10 в Центре профпатологии в 2022 году от 25.04.2022 № 74У/2022 с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» с копией заключительного акта по итогам периодического медицинского осмотра работников;

- Копия договора на проведение периодического медицинского осмотра работников УСО ПНИ № 10 от 06.05.2022 № 75У/2022 с ООО «РУССКИЙ ЛЕС-СПБ»;
- Копия договора на оказание услуг по производственному контролю от 01.02.2022 № 64У/2022 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»;
- Копия договора на оказание услуг по производственному контролю от 26.12.2022 № 39У/2022 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;
- Копия программы производственного контроля на 2022 год;
- Копия программы производственного контроля на 2023 год;
- Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 11.04.2022 № 78-20-03ф-03.000.Л.13646;
- Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 29.04.2022 № 78-20-03ф-03.005.Л.17061;
- Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 13.05.2022 № 78-20-03ф-04.000.Л.18380;
- Копия экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 14.04.2023 № 78-20-03ф-04.000.Л.13412;
- Копия инструктажа по санитарно-эпидемическому режиму ПНИ №10 от 10.01.2022;
- Копии технологических карт приготовления и применения дезинфицирующих средств;
- Копия Приказа от 18.01.2021 № 35 «О внедрении Стандартных операционных процедур в работу среднего медицинского персонала»;
- Копии СОПов №№ 01-1 – 01-8;
- Копия Алгоритма действий при возникновении аварийной ситуации от 11.01.2021;
- Копия Инструкции по охране труда заместителя директора по медицинской части ПНИ № 10 ИОТ № 003 от 01.03.2023;
- Копия Приказа ПНИ № 10 от 17.03.2021 № 146 «Об утверждении инструкции по сбору, обезвреживанию, хранению и транспортировке медицинских отходов, схем сбора и удаления медицинских отходов»;
- Копия Инструкции по сбору, обезвреживанию, хранению и транспортировке медицинских отходов ПНИ № 10;
- Копия Схемы сбора и удаления медицинских отходов;
- Копии Инструкций для ответственного специалиста, организующего работу по обращению с отходами в ПНИ № 10;
- Копия Инструкции для медицинского и обслуживающего персонала, непосредственно осуществляющего сбор, временное хранение и транспортировку отходов ПНИ № 10;
- Копия Инструкции главной медицинской сестры, осуществляющей санитарно-эпидемиологический надзор за организацией обращения с отходами в ПНИ № 10;
- процедуры системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП (Руководство по системе ХАССП РК-СМБПП- 01-2021);
- приказ от 30.12.2022 № 978 УСО ПНИ № 10 «Об утверждении Положения Совета по питанию в УСО ПНИ №10»;
- приказ от 09.01.2023 № 6-ОД УСО ПНИ № 10 «Об утверждении Положения Совета по питанию в УСО ПНИ №10»;
- положение о совете по питанию УСО ПНИ № 10;
- программа производственного контроля от 10.01.2022, программа производственного контроля от 13.12.2022, протоколы лабораторных испытаний продукции в рамках производственного контроля;
- цикличное семидневное меню УСО ПНИ №10;
- сопроводительная документация на продукцию: ветеринарная справка №18748994358 от 25.04.2023, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.В.11178/20 с 30.04.2020 г. по 29.04.2025 г., счет-фактура № УТ-5339 от 25.04.2023 г.; ветеринарные справки: №18748966292 от 25.04.2023, № 18670605201 от 19.04.2023, № 18671311929 от 19.04.2023, № 18671331552 от 19.04.2023, № 18671331507 от 19.04.2023, № 18733843653 от 24.04.2023, № 18733876070 от 24.04.2023, № 18733832757 от 24.04.2023; декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.78429/19 с 09.10.2019 г., ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.07945/20 с 11.11.2020 г., ЕАЭС №

RU Д-РУ.РА01.В.75307/21 с 19.05.2021 г., ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.66092/21 с 28.01.2021 г.; товарные накладные;

- технологические карты, карточки-раскладки УСО ПНИ № 10 им. В.Г. Горденчука: № 277, №114, №265, №672,7, №70.03, № 85, №111.01, № 658, №7, №9, №324, №74, №454, №286, №509, №159, № 86.1, №76.07, №471, №68.3, №273, №8, №43, №454, №119, №509.1, №656, № 70.1, №88, №76.12, №142, №454.1, №62, №10, №53, №43, №70.4, №118.01, № 511, №58, №52;

- журнал с-витаминизации блюд УСО ПНИ № 10 им. В.Г. Горденчука.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Проверка проведена в присутствии представителя Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по доверенности от 25.04.2023 № 1.3-12/23-780 Максименко Артема Владимировича (заместитель директора по медицинской части).

25.04.2023 в период с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. проведен осмотр помещений Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее – ПНИ № 10) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, по результатам которого установлено следующее.

ПНИ № 10 расположен в отдельно стоящем 8-ми этажном здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, введенном в эксплуатацию в 1987 году. Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ № 638301 от 26.06.2012.

Согласно информации, размещенной на сайте реестра поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга: ПНИ № 10 включен в указанный реестр, регистрационный номер учетной записи № 7810008, дата включения в реестр 30.12.2014.

Деятельность осуществляется в соответствии с лицензиями:

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01149-47/00313619 от 24.05.2017;

- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО42-01148-78/00285242 от 30.10.2019;

- Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ЛО17-01148-78/00391554 от 09.04.2020.

Формы социального обслуживания учреждения:

- Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании;

- Стационарная форма социального обслуживания при пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании.

Количество мест в учреждении по формам социального обслуживания:

- Стационарная форма социального обслуживания при постоянном проживании – 915, 54;

- Стационарная форма социального обслуживания при пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании - 50.

ПНИ № 10 рассчитан на проживание 1 020 человек, фактически проживает на момент проверки - 991 человек. Общая площадь помещений основного здания интерната 39 766 кв.м. В учреждении проживают граждане старше 18 лет с расстройствами психических функций. Учреждение обеспечивает престарелым и инвалидам в местах их постоянного проживания следующие виды обслуживания:

- проживание;

- питание;

- социально-бытовые услуги;

- обучение, культурно-массовое обслуживание, профессиональную подготовку (в зависимости от индивидуальных возможностей);
- медицинское обслуживание (включая медицинскую реабилитацию);
- административно-бытовое обслуживание.

В состав помещений ПНИ № 10 входят следующие основные группы помещений:

- помещения проживания престарелых и инвалидов;
- помещения обслуживания (включающие помещения культурно-массового, медицинского, административно-бытового обслуживания, помещения профессиональной подготовки и социальной адаптации, помещения, обеспечивающие питание больных и персонала);
- помещения приемного отделения (включающие карантинное отделение и изолятор);
- хозяйственные помещения.

В жилом блоке № 1 находятся 8 отделений с палатами для проживания, с санитарными помещениями, процедурными кабинетами, врачебно-административными кабинетами:

- Приемно-карантинное отделение (1 отделение);
- Смешанное по полу гериатрическое отделение (2 отделение);
- Женское реабилитационное отделение (4 отделение);
- Мужское реабилитационное отделение (5 отделение);
- Смешанное по полу отделение (6 отделение);
- Женское гериатрическое отделение (7 отделение);
- Мужское гериатрическое отделение (8 отделение);
- Отделение интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического здоровья (9 отделение).

Жилые помещения организованы по типу коридорной системы, когда спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор (систему коридоров).

В спальнях комнатах отделений учреждения проживает более 3 человек, а именно: в 5 палате 1 отделения; в 1-4, 6, 7, 10 палатах I поста 2 отделения; в 1, 3-10 палатах II поста 2 отделения; во всех палатах 4, 5, 7, 8 отделений; в 2-4, 7-10 I поста 6 отделения; в 1, 3-10 II поста 6 отделения; в 1, 3-5 палатах 9 отделения, **что является нарушением п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Количество тумбочек меньше количества проживающих во 2 и 9 палатах I поста 8 отделения учреждения (2 палата – проживает 10 человек, количество тумбочек – 7; 9 палата – проживает 8 человек, количество тумбочек – 7), **что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

На 3-м этаже располагается Реабилитационный центр, который создан с целью реализации мероприятий по реабилитации инвалидов, рекомендуемых индивидуальными программами реабилитации, и обеспечения условий для их социальной адаптации и интеграции в общество.

В административном блоке № 2 расположены кабинеты администрации, бухгалтерия, аптека, помещение охраны.

В приемно-карантинном отделении (блок №3) производится прием и временное проживание вновь поступивших получателей социальных услуг и тех, кто возвращается в интернат после лечения в больницах.

В блоке № 4 расположены: лечебно-трудовое отделение, спортивный и тренажерный залы, актовый зал, прачечная, библиотека, лаборатория.

Блок № 5 - пищеблок.

Блок № 6 - гараж.

Учреждение имеет свою территорию, территория ограждена, освещена, оборудована проездами и тротуарами с удалением талых и ливневых вод, санитарное состояние - удовлетворительное. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Вход на территорию интерната закрыт, осуществляется только через проходную. На территории

выделены зоны: для прогулки инвалидов, хозяйственная зона. Имеется гараж для автотранспорта учреждения.

На территории учреждения оборудована контейнерная площадка, имеющая асфальтовое покрытие и ограждение. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по договору № 1270624-2023/ТКО от 03.03.2023 с АО «Невский экологический оператор».

Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление - централизованное от городских сетей. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением.

В учреждении не проводится ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции в социально-медицинском отделении учреждения, **что является нарушением п. 4.5.2, п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

В учреждении система вентиляции паспортизирована частично, не представлены паспорта вентиляции в социально-медицинском отделении. Отсутствуют документы, подтверждающие автономность систем механической вентиляции в рентгенологическом отделении, лаборатории, боксированных палатах ПКО. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет с привлечением аккредитованных испытательных лабораторных центров. Не функционирует система приточно-вытяжной системы вентиляции во всем здании, за исключением помещений лаборатории, аптеки, пищеблока и прачечной, **что является нарушением п. 2.6, п. 4.5.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Вентиляционная камера в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития, расположенного на 1 этаже учреждения, используется не по назначению, осуществляется хранение инвалидных колясок, личных вещей, одежды, **что является нарушением п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Отделка помещений проведена влагостойкими материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении используется мебель с покрытием, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (тумбы под умывальником), а именно: в жилых ячейках 1-2 палат I поста, 9-10 палат II поста 8 отделения; 3-4 палат I поста, 5-6 палат II поста 7 отделения; 7-8 палат I поста, 3-4 палат II поста 6 отделения; 3-4 палат I поста, 9-10 палат II поста 5 отделения; 7-8 палат I поста, 1-2 палат II поста 4 отделения; 7-8 палат I поста, 5-6 палат II поста 2 отделения, **что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Во всех отделениях имеются вспомогательные помещения - кладовые чистого и грязного белья, санитарные комнаты для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств. Санитарное содержание - удовлетворительное.

Стирка постельных принадлежностей и одежды проживающих осуществляется централизованно в прачечной ПНИ № 10. Планировка прачечной учреждения обеспечивает последовательность технологического процесса.

Не проводится дезинфекция белья, загрязненного биологическими жидкостями и выделениями проживающих. Барьерные стиральные машины проходного типа в прачечной учреждения отсутствуют, прачечная оборудована стиральными машинами непроходного типа, **что является нарушением п. 4118, п. 4119, п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

В стиральную машину в качестве дезинфицирующего средства добавляется раствор «Гипохлорит натрия марки А» (производство ООО «Скоропусковский Синтез») с истекшим сроком годности (дата изготовления 20.04.2021, срок годности 6 мес.), не разрешенный и не предназначенный для этих целей, **что является нарушением п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции в ПНИ № 10 осуществляется ежемесячно ООО «Центр профилактики» в соответствии с договором от 12.12.2022 № 15У/2023.

Не проводятся плановые обследования на заселенность членистоногими и грызунами объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение. Кроме того, договором № 15У/2023 от 12.12.2022 с ООО «Центр профилактики» предусмотрена площадь обработки помещений по дератизации – 38 500 кв.м.; по дезинсекции – 30 000 кв.м., при этом фактическая площадь объекта составляет 39 766 кв.м., площадь территории – 58 884 кв.м., **что является нарушением п. 88, п. 99, п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Вывоз медицинских отходов классов «Б» и «В» осуществляется на основании договора № 12У/2023 от 05.12.2022 с ООО «Эко-Сервис».

Медицинские отходы класса В обеззараживаются только химическим методом, дезинфекция физическими методами не осуществляется, **что является нарушением п. 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».**

Для сбора медицинских отходов класса Б в боксированных палатах изолятора предусмотрены контейнеры, не имеющие маркировку желтого цвета, без использования одноразовой мягкой упаковки (пакета), **что является нарушением п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".**

Сбор медицинских отходов класса Б в приемно-карантинном отделении, санпропускнике осуществляется в сухом виде без обеззараживания в местах их образования, что предусмотрено схемой сбора и удаления медицинских отходов в учреждении, **что является нарушением п. 174 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".**

При регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудников (№№ 3996442, 4029517, 4096762) в учреждении не обеспечено закрытие отделения на «прием», заключительная дезинфекция после перевода больного COVID-19 в специализированную медицинскую организацию, установление лиц, контактировавших с больными COVID-19, среди работников медицинских организаций и проживающих, их лабораторное обследование на COVID-19 и установление медицинского наблюдения на срок 14 календарных дней по эпидемиологическим показаниям, со дня последнего контакта с больным,

назначение средств экстренной профилактики (профилактического лечения), что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 36, п. 38, п. 39, п. 40, п. 41, п. 42 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В учреждении за 25.04.2023 не проведена ежедневная термометрия и опрос сотрудников перед началом рабочей смены, что является нарушением п. 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Изолятор приемно-карантинного отделения состоит из двух боксированных палат, оборудованных каждый на одну койку, при фактическом количестве проживающих 975 человек и списочному составу проживающих 1020 человек, что не обеспечивает требование не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек, является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Помещения постоянного пребывания и проживания приемно-карантинного отделения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

На приемно-карантинном отделении не обеспечена изоляция больного с признаками инфекционного заболевания К.А.П., 1950 г.р., согласно записям температурного листа проживающего подъем температуры тела выше 37,0 оС – вечерний контроль 24.04.2023, что является нарушением п.9.46 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Допускается хранение стерильных медицинских изделий, средств индивидуальной защиты персонала, в шкафах под раковиной в санитарной комнате приемного отделения, в моечной КДЛ, не исключающее вторичную контаминацию микроорганизмами, что является нарушением п.п. 8 п. 125., п. 3616. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В КДЛ не обеспечено обеззараживание медицинских изделий с полным погружением в раствор дезинфекционного средства, толщина слоя раствора над менее одного сантиметра, что является нарушением ч. 18 п. 125, п. 3588 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Предстерилизационная очистка изделий в приемно-карантинном отделении проводится по месту проведения манипуляций при наличии централизованного стерилизационного отделения, что не обеспечивает выполнения требования ч. 22 п. 125, п.3596 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В приемно-карантинном отделении в боксированных палатах изолятора допускается застиланье постельным бельем кроватей пациентов заблаговременно до их поступления, что является нарушением п. 3989 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В приемно-карантинном отделении после генеральной уборки не проводится обеззараживание воздуха, что является нарушением п.п. 4.5.25, 4.25.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3563. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Приготовление дезинфицирующих растворов в учреждении осуществляется децентрализованно, что является нарушением ч. 4. п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Не указываются сроки хранения изделий, простерилизованных в упакованном виде с учетом вида упаковочного материала согласно инструкции по его применению, **что является нарушением ч. 38 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Не проводится контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств, **что является нарушением пп. 23 п.125, п. 3597 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Отсутствует полный учет медицинских изделий, прошедших стерилизацию, в ЦСО, **что является нарушением пп. 48 п.125, п. 3626 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В процедурном кабинете, шлюзах боксированных палат изолятора, санпропускнике приемно-карантинного отделения, клиничко-диагностической лаборатории умывальники не оборудованы смесителями бесконтактным управлением, **что является нарушением п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки в санпропускнике приемно-карантинного отделения ведется ненадлежащим образом и формальным подходом: не отражается отключение ультрафиолетовых облучателей в отделениях на время проведения генеральной уборки - указан непрерывный временной интервал работы оборудования, **что является нарушением п. 3574. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В рамках производственного контроля с целью мониторинга за возбудителями ИСМП, их циркуляции на объектах учреждения не предусмотрена оценка выделенных эпидемиологически значимых штаммов микроорганизмов с поверхностей объектов внешней среды и рук медицинского персонала на чувствительность к антибактериальным и применяемым рабочим концентрациям дезинфекционных препаратов, **что является нарушением п.п. 3515, 3532, 3577 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В медицинских документах проживающих 6 отделения – И\Б № 98/21, И\Б № 35/87, И\Б № 147/17, И\Б № 12/22, И\Б № 139/21, не обеспечен качественный сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза при поступлении в учреждение, **что является нарушением п.п.31, 4059 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Хранение уборочного инвентаря в санпропускнике не организовано в специально выделенном помещении, шкафу, **что является нарушением п. 4037 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В части разработанных алгоритмов стандартных операционных процедур эпидемиологически значимых лечебных и диагностических парентеральных манипуляций не включены сведения о применяемых средствах при выполнении соответствующих манипуляций и отсутствует прямая отсылка на документ, отражающая подробное выполнение пункта, а именно: СОПы «Обработка медицинских изделий многоразового применения», «Обработка рук медицинского персонала», «Проведение текущей уборки в помещениях подразделений», **что является нарушением п. 3504. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В центральном стерилизационном отделении между помещениями рабочих зон (грязной/чистой, стерильной) не предусмотрен санпропускник, шлюз, оборудованный раковиной для мытья рук и вешалкой/шкафом для специальной одежды, смена рабочей одежды проводится в упаковочной при входе в помещение стерильной рабочей зоны, **что является нарушением п. 4.2.1, п. 4.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к**

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 4111. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства в процедурном кабинете приемно-карантинного отделения не имеет надписи с указанием назначения, даты приготовления раствора, что является нарушением п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Работы с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов организованы в помещении биохимических исследований клинико-диагностической лаборатории, без разрешительных документов, что является нарушением п.п. 134, 135, 141, 164, 299, 319 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Не представлен документ, определяющий режим безопасной работы лабораторного подразделения в конкретных условиях, с учетом характера работ, особенностей технологии, свойств микроорганизма и продуктов его жизнедеятельности, план ликвидации аварий при работе с ПБА, журнал регистрации проведения тренировочных занятий, инструкции и планы мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утверждаемые руководителем организации, что является нарушением п.п. 146, 147, 148 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Объемно-планировочные решения лабораторного подразделения не обеспечивают поточность движения ПБА, персонала, отходов и разделение помещений лаборатории на части подразделения на «чистую» зону, где не проводят работы с ПБА и части подразделения на «заразную» зону, где осуществляют манипуляции с ПБА. Схема направления потоков и размещение помещений не представлена, что является нарушением п. 164, 323 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Помещение, где осуществляют работы с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов, не оснащено средствами аварийной сигнализации, что является нарушением п. 173 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Раковина для мытья рук размещена непосредственно в помещении, где осуществляют работу с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов, что является нарушением п. 314 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

На контейнерах для транспортирования проб для микробиологические исследования отсутствует знак "Биологическая опасность", что является нарушением п. 187 СанПиН 3.3686-21.

На момент проверки не представлена схема оповещения, укладка со средствами индивидуальной защиты, укладка с дезинфекционными средствами, укладка с лечебными и диагностическими препаратами для проведения первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму, холеру, что является нарушением п.п. 20, 1117, 1913, 1918 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В учреждении отсутствует план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (умершего), подозрительного на особо опасную инфекцию, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения, не актуализирован порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом действующих нормативно-правовых документов, схема оперативного плана по локализации очага в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документы, подтверждающие проведение тренировочных, практических занятий, учений с вводом условного больного, подозрительного на особо опасную инфекцию, за 2022 и истекший период 2023, **что является нарушением п.п. 5, 8, 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Укладка универсальная для забора материала для исследования от больного, подозрительного на заболевание особо опасной инфекционной болезнью, не доукомплектована, имеет в составе медицинские изделия с истекшим сроком использования, стерильности (пробирки для забора мазков – до 24.04.2022, скарификаторы – до 09.2022), **что является нарушением ч.47 п.125, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В санпропускнике приемно-карантинного отделения защитные костюмы для персонала не укомплектованы в зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности по типам степени защиты и целевому назначению, **что является нарушением п. 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В отделении № 8 отсутствует журнал регистрации и учета инфекционных заболеваний ф 060, учет получателей социальных услуг (далее - ПСУ) с инфекционными заболеваниями не ведется - пациент Ч.В.М., 12.05.1949 г.р., переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница» 19.01.2023 с диагнозом: ХОБЛ, внебольничная двусторонняя пневмония, диагноз при поступлении в больницу: новая коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена; пациент К.Д.Б., 69 лет, 06.11.2022 переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница», диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19 – информация о вышеуказанных пациентах отсутствует, **что является нарушением п.20, п.29 раздела I СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"**

В отделении № 8 не проводится выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней, ежедневная термометрия ПСУ не проводится, **что является нарушением п.20, п.21 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больными инфекционными болезнями, не проводятся, при переводе ПСУ в стационары информация о наличии у переведенных ПСУ инфекционных заболеваний в СПб ГАСУ СО «Психоневрологический интернат №10 имени В.Г. Горденчука» не поступает, т.к. электронная база данных в системе автоматизированного учета инфекционных больных и сводных данных суммарного учета болезней – САУ «Инфекция» не используется, (пациент Ч.В.М., 12.05.1949 г.р., переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница» 19.01.2023 с диагнозом: ХОБЛ, внебольничная двусторонняя пневмония, диагноз при поступлении в больницу: новая коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена; пациент К.Д.Б., 69 лет, 06.11.2022 переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница», диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена;), **что является нарушением п.38, п. 39 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Пациенты отделения №8:

М.П.В., 19.10.1953 г.р., 2 пост 6 палата, рожистое воспаление лица от 06.02.2023,

К.А.В., 06.12.1970 г.р., 1 пост, 4 палата, диагноз: рожистое воспаление правой щеки с распространением в область шеи от 20.04.2023,

Т.В.Б., 06.09.1955 г.р., 1 пост, 1 палата, история болезни 67/19, рожистое воспаление голени нижних конечностей от 05.04.2023; не исключено распространение инфекции среди ПСУ отделения, мероприятия в отношении контактных не проведены, имеет место инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, **что является нарушением п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Пациент С.А.В., 13.02.1972гг, поступил в отделение 10.10.2022, выполнена инъекция внутримышечная 19.10.2023 – фенотропом с фуросемидом, заболел 01.12.2022 – диагноз – изменение кожи, подкожной клетчатки, флегмона правой ягодичной области, госпитализирован в СПб ГБУЗ ГБ14, вскрытие, разрез, повторно госпитализирован в СПб ГБУЗ ГБ14 19.1.2022, выделен золотистый стафилококк 10 в 5, MRSA, разбор случая комиссией по инфекционному контролю не проведен, случай флегмоны в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» не зарегистрирован, профилактические и противоэпидемиологические мероприятия не проведены, **что является нарушением п. 26, п. 3429, п. 3430 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Гигиеническая обработка больных (при отсутствии медицинских противопоказаний) учитывается в представленном журнале, осуществляется не реже 1 раза в 7 календарных дней, отметка в истории болезни отсутствует, при проверке установлено, что у Ч.В.М., 12.05.1949гг, отметка о гигиенической процедуре в апреле 2023 имеется, однако в момент проведения ПСУ фактически находился на другом посту, переведен с 11.04.2023, 31.01.2023 имеется отметка о проведении гигиенической процедуры, фактически пациент был госпитализирован в СПб ГБУЗ «Александровская больница; У.В.В., 25.03.1970гг, в журнале учета проведения гигиенических процедур отсутствует, фактически присутствует в отделении, ведение журнала осуществляется формально, **что является нарушением п. 3436 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Представлены журналы проведения текущих и генеральных уборок помещений отделения, ведение осуществляется формально, так как время проведения дезинфекции воздуха не соответствует времени окончания проведения уборок, концентрации используемых дезинфекционных средств не соответствуют инструкции к дезинфицирующим средствам, **что является нарушением п. 3544, 3562, 3564 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В процедурном кабинете раковины оборудованы локтевыми смесителями, бесконтактные смесители отсутствуют, **что является нарушением п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

В отделении №8 – обработка парикмахерских инструментов: расчесок, ножей к машинке для стрижки не проведена. В помещении имеется емкость с маркировкой Афодез 0.25%, на бумажном носителе маркировка: р-р Стопсептикум 1.5%, дата разведения 13.04.2023, (проверка проводится 25.04.2023), в наличии станки бритвенные разового использования, хранящиеся навалом в шкафу, использованные и неиспользованные совместно, **что является нарушением п. 3544 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 8.2.31, п. 8.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

В отделении №8 используется фонтанчик с питьевой водой, договор на обслуживание не представлен, информация о дате начала эксплуатации и паспорт не представлены, **что является нарушением п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

При проведении проверки отделения № 8 установлен факт использования уборочного инвентаря не по назначению, а именно – уборка палаты осуществляется инвентарем с маркировкой «туалет», **что является нарушением п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

· По отделению № 8 за 2023 год оценить достаточность дезкамерной обработки постельных принадлежностей не представляется возможным, т.к. не представлена информация о заболевании ПСУ инфекционными болезнями, выписке (смерти) проживающих за указанный период, **что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

В представленном «Алгоритме действия при возникновении аварийной ситуации» указаны нормативные документы, утратившие силу – СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», МУ 3.1.3342-16.3.1 «Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. Методические указания», **что является нарушением п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Не представлены протоколы комиссии по профилактике ИСМП, **что является нарушением п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

В ходе проверки проведены лабораторные исследования, измерения и оценка медицинской документации сотрудников ПНИ № 10:

Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-03.003.Л.17079:

В Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 25.04.2023 г. из водоразборного крана в водомерном узле, из водоразборного крана раковины санитарного узла палат №№9,10 на 8-м этаже, из водоразборного крана раковины санитарного узла палат №№9,10 на 5-м этаже, из водоразборного крана раковины в процедурном кабинете на 2-м этаже, из водоразборного крана раковины санитарной комнаты в группе №5 отделения №9 (3-й пост, 1-й этаж), **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, обобщённым, санитарно-химическим и микробиологическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, алюминий, железо, окисляемость перманганатная, общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli, сальмонеллы;

- качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из водоразборного крана в головном ИТП №1, из водоразборного крана раковины санитарного узла палат №№9,10 на 8-м этаже, из водоразборного крана раковины санитарного узла палат №№9,10 на 5-м этаже, из водоразборного крана раковины в процедурном кабинете на 2-м этаже, из водоразборного крана раковины санитарной комнаты в группе №5 отделения №9 (3-й пост, 1-й этаж), **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим, обобщённым, санитарно-химическим и микробиологическим показателям: запах, цветность, мутность,

водородный показатель, железо, общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli, сальмонеллы.

· Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 03.05.2023 № 78-20-03ф-04.000.Л.17526:

В Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- эффективность работы стерилизаторов по результатам лабораторных исследований биологических индикаторов **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- стерильность медицинского инструментария и мягкого материала **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 05.05.2023 № 78-20-03ф-03.003.Л.18021:

В Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из душевой сетки в санитарном узле палат №№ 9, 10 на 8-м этаже, **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю *Legionella pneumophila*.

Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-03.005.Л.17081:

В Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, микроклимат в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО **не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по параметру «относительная влажность воздуха».**

Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-04.010.Л.17104:

В Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, качество дезинфекции по результатам исследования смывов с объектов внешней среды **не соответствует требованиям п. 3552 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-

Для оценки медицинской документации работников Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» им В.Г. Горденчука по адресу: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 36, предоставлены 351 личная медицинская книжка.

- Не предоставлены личные медицинские книжки установленного образца, результаты предварительного и периодического медицинского осмотра, результаты аттестации гигиенической подготовки на 3 работников службы организации питания Морозова Т.В., Парыгина Л.В., Пикулин А.С., что не соответствует требованиям ст. 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», п.2.21 Санитарных правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.23 Приложения к порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, приказа Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации».

Отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации против инфекций «дифтерии», «кори», «гепатита В», «гриппа» у 20 человек не соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

25.04.2023 с 09 час. 20 мин. до 17. час. 40 мин.:

В ходе проведенного осмотра 25.04.2023 с 09 ч. 20 мин. до 17 ч. 40 мин. помещений пищеблока, буфетных 9-ти отделений Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 установлено следующее.

В холодильных камерах установлен факт нахождения: продукции с истекшими сроками годности- «стартовая культура для выведения закваски», дата изготовления: 13.10.2022, срок годности: 13.04.2024 в количестве 34 упаковок по 100 г, мясо птицы (грудка куриная), подвергнутое повторному замораживанию в количестве 10,3 кг. В складском помещении, кладовой хранения сыпучих продуктов установлен факт хранения продукции с истекшими сроками годности: «крупа пшено шлифованное», дата изготовления: 12.01.2022, срок годности: 9 месяцев в количестве 20,55 кг., «кисель плодово-ягодный» дата изготовления: 17.10.2022, срок годности: 17.04.2023 в количестве 60 шт. по 0,19 кг. Вышеизложенное является нарушением ч.1 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

При осмотре помещений пищеблока установлены следующие нарушения:

- имеются следы протечек на потолке в овощном сырьевом цехе, трещины на стыке стен и потолка в помещении кладовой инвентаря первого этажа, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется наличие ржавчины на внутренней отделке, полках холодильного оборудования суточной кладовой №2, что является нарушением п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещении горячего цеха отсутствуют условия для промывки круп, сухофруктов, мытье которых осуществляется в кастрюлях объемом 10,0 л. со сливом воды в канализационный трап, производственная ванна отсутствует, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не приняты меры по предотвращению проникновения в производственные помещения насекомых (мух): защитные сетки на оконных проемах горячего цеха установлены с неплотным прилеганием, на полу горячего цеха (около клеевой ловушки), в защитном плафоне э. лампы на участке просеивания муки, имеются мертвые особи тараканов, что является нарушением п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7, 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствует уборочный инвентарь для санузлов, что является нарушением требований п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на емкостях с маркировкой «дез.раствор обработка уборочного инвентаря» отсутствует наименование раствора, его концентрация, дата приготовления, срок годности, в помещении мясо-рыбного цеха имеется непромаркированная емкость с неизвестной жидкостью (по устной информации дезинфицирующий раствор), что является нарушением требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- гигиеническая раковина в санузле мужской гардеробной не обеспечена мылом, антисептиком для рук, электрополотенцем, что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, не внедрены и не поддерживаются в полном объеме процедуры, основанные на принципах ХАССП, а именно:

- в плане ХАССП определены 4 ККТ:

1. Входной контроль приемки сырья и продовольственных товаров,

2. Приготовление готовой кулинарной продукции (тепловая обработка)

3. Просеивание муки

4. Санитарная обработка помещений, оборудования.

- в представленном журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствуют сведения о соблюдении условий перевозки (транспортирования) пищевой продукции,

- отсутствует инструкция или документированная процедура при поступлении несоответствующей продукции;

- отсутствуют рабочие листы контроля температуры приготовленной готовой продукции в ККТ №2, в представленном журнале бракеража готовой продукции указание данного параметра отсутствует;

- отсутствует журнал контролируемых параметров в ККТ №3.

- отсутствуют результаты осмотра (обследования объекта) внутренних проверок (аудит).

Вышеизложенное является нарушением п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Обнаружены следы пребывания насекомых, а также наличие живых тараканов в буфетных отделениях №7, №8. Санитарное содержание дверного проема и пластикового короба, окна выдачи готовой продукции в столовую буфетной №7 неудовлетворительное – отмечены множественные следы пребывания насекомых, **что является нарушением п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7, 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

Разделочные ножи буфетной 2-го отделения без маркировки, отсутствуют маркировка на разделочных ножах буфетной 6-го отделения, предназначенных со слов сотрудников для масла и сыра, **что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

Обнаружен факт нахождения в буфетной 6-го отделения пяти упаковок кефира ООО «Галактика» под производственным столом, продукция предназначена для выдачи пациентам на ужин_2. Условия для хранения указанной продукции отсутствуют: получение персоналом буфетных молочной продукции – кефира осуществляется в 16 часов (период полдника), при этом продукт, предназначенный для реализации после 19 часов (период ужина 2) хранится в отсутствии холодильного оборудования, что не позволяет соблюдать условия хранения, установленные изготовителем. **Вышеизложенное является нарушением абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 2.9, 3.1, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

Холодильное оборудование буфетной отделения № 1, предназначенное для хранения продукции, переданной пациентам, не оборудовано термометрами, контроль за температурным режимом при хранении продукции не осуществляется, **что является нарушением абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

В ходе внеплановой выездной проверки произведен отбор проб пищевой продукции, проб холодной и горячей воды централизованного водоснабжения, произведены смывы с поверхностей, проведена гигиеническая оценка циклического семидневного меню СПб ГАСУСО

«ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука.

Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 03.05.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17620 пищевая продукция, изготовленная и отобранная 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36: «Обед, рацион ОВД: борщ с капустой и картофелем со сметаной», «Обед, рацион ОВД: жаркое по-домашнему», «Обед, рацион ЩД: пюре картофельное», «Обед, рацион ЩД: мясо отварное молотое», «Обед, рацион ЩД: свекольник со сметаной», «Обед, рацион НКД: греча рассыпчатая», «Обед, рацион НКД: соус красный основной», «Обед, рацион НКД: борщ без картофеля со сметаной», «Полдник, рацион ОВД: пудинг из творога (запеченный)», «Ужин, рационов ОВД, НКД: сосиски отварные», «Ужин, рационов ОВД, НКД: салат из свеклы», «Ужин, рационов ОВД, НКД: макароны отварные», «Ужин, рационов ОВД, НКД: капуста запеченная под соусом», соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

Образцы пищевой продукции, отобранные 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- «Тушка цыпленка-бройлера замороженная, пакет, 1 сорт «Наша птичка», дата изготовления 21.01.2023 г., изготовитель: ООО «Уральский бройлер», Оренбургская обл., мкр. Сакмарский, с. п. Татаро-Каргалинский с/с, с. Татарская Каргала, ул. Дорожная, д. 30, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;

- «Субпродукты говяжьи замороженные мякотные. Язык говяжий», дата изготовления март 2023, изготовитель ООО «ЮНИТ ПРОДУКТ», г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 42, лит. А, соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;

- «Сельдь 400+ слабой соли», дата изготовления 17.04.2023, изготовитель ООО «Рыбный двор», г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 63, к. 41, соответствует ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по паразитологическим показателям;

- «Треска потрошенная б/г мороженая, сорт первый», дата изготовления 25.03.2023 г., изготовитель М-0126 «Таврический» ЕСС № 744 СПК РК «Всходы коммунизма», Мурманская обл., Терский р-н, с. Варзуга, соответствует ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;

- «Яйцо куриное столовое пищевое, первая категория», дата изготовления 07.04.2023г., изготовитель АО «Птицефабрика «Кинешемская», РФ, Ивановская обл., Кинешемский р-н, с. Луговое, ул. Школьная, д. 1, соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;

- «Маргарин твердый «Столовый с молочным вкусом и ароматом», дата изготовления 09.02.2023г., изготовитель ООО «Русагро-Саратов», Россия, Саратовская обл., г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 112А, пом. 204, соответствует ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» по показателю «трансизомеры жирных кислот»;

- «Сметана с массовой долей жира 15%, ГОСТ 31452-2012», дата изготовления 22.04.2023 г., изготовитель ООО «ГАЛАКТИКА», Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям и показателю «жирно-кислотный состав»;

- «Творог с массовой долей жира 5% ГОСТ 31453-2013», дата изготовления 23.04.2023 г., изготовитель ООО «Заречный молочный завод», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 11, лит. А, 3, соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям и показателю «жирно-кислотный состав»;

- «Кефир с массовой долей жира 2,5%, ГОСТ 31454-2012», дата изготовления 22.04.2023 г., изготовитель ООО «ГАЛАКТИКА», Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й

Гатчинской дивизии, д. 1, соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям и показателю «жирно-кислотный состав».

Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17123 образец пищевой продукции, отобранный 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 - «Молоко сухое цельное массовая доля жира 26%», дата изготовления 29.11.2022, изготовитель ООО «РЕЛИШ», РФ, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16, исследовался по показателям: «жирно-кислотный состав», «стерильность».

Согласно результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе лабораторных исследований № 11339 от 27.04.2023 г. ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) в исследованном образце пищевой продукции «Молоко сухое цельное массовая доля жира 26%», дата изготовления 29.11.2022, изготовитель ООО «РЕЛИШ», РФ, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16:

- установлено несоответствие содержания следующих жирных кислот величинам допустимых уровней:

- МЭ масляной кислоты – 0,02 % (допустимый уровень 2,0 – 4,2 %);
- МЭ капроновой кислоты – 0,03 % (допустимый уровень 1,5 – 3,0 %);
- МЭ каприловой кислоты – 0,11 % (допустимый уровень 1,0 – 2,0 %);
- МЭ каприновой кислоты – 0,14 % (допустимый уровень 2,0 – 3,5 %);
- МЭ деценовой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,2 – 0,4 %);
- МЭ лауриновой кислоты – 1,81 % (допустимый уровень 2,0 – 4,0 %);
- МЭ миристиновой кислоты – 1,52 % (допустимый уровень 8,0 – 13,0 %);
- МЭ миристолеиновой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,6 – 1,5 %);
- МЭ пальмитиновой кислоты – 36,4 % (допустимый уровень 22 – 33 %);
- МЭ пальмитолеиновой кислоты – 0,15 % (допустимый уровень 1,5 – 2,0 %);
- МЭ стеариновой кислоты – 4,66 % (допустимый уровень 9,0 – 13,0 %);
- МЭ олеиновой кислоты – 37,3 % (допустимый уровень 22,0-32,0 %);
- МЭ линолевой кислоты – 16,89 % (допустимый уровень 3,0 - 5,5 %);
- МЭ арахисовой кислоты – 0,33 % (допустимый уровень 0 - 0,3 %);
- МЭ бегеновой кислоты – 0,17 % (допустимый уровень 0 - 0,1 %).

Полученные результаты указывают на несоответствие жирно-кислотного состава жировой фазы исследованного образца жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока, указанному в приложении А ГОСТ Р 52253- 2004 «Масло и паста масляная и коровьего молока»;

- обнаружено наличие фитостеринов (бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина), что согласно ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» (раздел 10), свидетельствует о наличии растительных масел или жиров на растительной основе в исследованном образце.

Растительные масла и жиры на растительной основе не заявлены в составе данного молочного продукта на промышленной потребительской упаковке, что свидетельствует о фальсификации пищевого продукта, вводит в заблуждение потребителя **и противоречит требованиям** ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции»), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст. 4, ч. 4.12, п. 1).

Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 02.05.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17277 в исследованной пробе пищевой продукции собственного производства

«Обед (рацион ОВД): салат из свежих огурцов с растительным маслом», изготовленная и отобранная 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, дата изготовления 20.04.2023 г.: «Обед (рацион ОВД) КМАФАНМ составило 7,5*106 КОЕ/г (при величине допустимого уровня не более 5*104 КОЕ/г), обнаружены БГКП (колиформы) в 0,1 г, **что не отвечает требованиям приложения 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».**

Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 04.05.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17870 на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, пищевая продукция, изготовленная и отобранная 25.04.2023 г.:

- рацион ОВД: «Завтрак, рацион ОВД, отделение №8: масло сливочное, каша манная молочная вязкая с/сах, омлет на натуральном молоке, какао со сгущенным молоком, батон нарезной», «Обед, рацион ОВД, отделение №8: салат из свежих огурцов с растительным маслом, борщ с капустой и картофелем со сметаной, жаркое по-домашнему, чай с сахаром, батон, хлеб ржано-пшеничный», «Полдник, рацион ОВД, отделение №8: пудинг из творога (запеченный), варенье», «Ужин, рацион ОВД, отделение №8: капуста, запеченная под соусом, сосиски отварные, макароны отварные, чай с сахаром и лимоном, булочка сдобная», «Ужин 2 рацион ОВД: кефир» соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей;

- рацион ЩД «Обед, рацион ЩД, отделение №8: свекольник со сметаной, мясо отварное молотое, пюре картофельное, сок фруктовый 180, батон, хлеб ржано-пшеничный», «Полдник рацион ЩД, отделение №8: груша», «Ужин, рацион ЩД, отделение №8: сосиски отварные, макароны отварные, капуста запеченная под соусом, чай с сахаром и лимоном», «Ужин 2 рацион ЩД: кефир», соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей;

- рацион НКД «Обед, рацион: НКД, отделение №8: салат из свежих огурцов, борщ без картофеля со сметаной, мясо отварное НКД молотое, соус красный основной, греча рассыпчатая, чай с лимоном, хлеб ржано-пшеничный», «Полдник, рацион: НКД, отделение №8: груша, отвар шиповника», «Ужин, рацион НКД, отделение №8: салат из свеклы, сосиски отварные, макароны отварные, компот из сухофруктов», «Ужин 2 рацион НКД: кефир», соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» по показателям фактической пищевой и энергетической ценностей

Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17125 В СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной 25.04.2023 г. из водоразборного крана моечной ванны на пищеблоке, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, мутность, цветность, привкус), обобщенным (водородный показатель, окисляемость перманганатная), санитарно-микробиологическим (общее число микроорганизмов (ОМЧ), общие колиформные бактерии

(ОКБ), энтерококки, колифаги, E. coli) показателям и по содержанию химических веществ (железо, алюминий);

- качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 25.04.2023 г. из водоразборного крана моечной ванны на пищеблоке, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим (запах, мутность, цветность), обобщенному (водородный показатель), санитарно-микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, энтерококки, колифаги, E. coli) показателям и по содержанию химического вещества (железо).

Согласно протоколу лабораторных исследований Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 25 912-3 в смывах, отобранных с поверхностей СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 бакретики группы кишечных палочек, сальмонеллы не обнаружены.

СПб ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука представлены: положение о совете по питанию, утвержденное приказом от 30.12.2022 № 978 директора ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука – И.В. Веревкиным, цикличное семидневное меню, технологические карты, карточки-раскладки.

Согласно письму ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 05.05.2023 о проведении гигиенической оценки цикличного семидневного меню СПб ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука установлено, при рассмотрении цикличного семидневного меню рацион «ОВД», возрастная категория: граждане пожилого возраста и инвалиды установлено, что рацион состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в цикличном семидневном меню рациона «ОВД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 3462,7 ккал, усредненное содержание белков составило 117,3г, жиров – 106,4г, углеводов – 480,1г.

Содержание белков в семидневном меню составило 14% от калорийности, жиров – 28%, углеводов – 59%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 200г, хлеба пшеничного – 250г, соли – 10г. Содержание соли в рационе «ОВД» превышает рекомендуемый уровень 6г.

Согласно Приложению №2 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397) рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 3206 ккал, содержание белка – 114г, жира – 98г, углеводов – 467г. По энергетической ценности рекомендовано: белка – 14%, жира – 28%, углеводов – 58%. Таким образом, фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов цикличного семидневного меню, рацион «ОВД» для граждан пожилого возраста и инвалидов выше рекомендуемых значений.

Согласно п.6 Приложения к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397) необходимо включать в рацион 10-20%

легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих); снизить потребление поваренной соли до 6 г и менее в день, при недостатке йода использовать йодированную соль, поддерживать с профилактической целью достаточный уровень потребления кальция.

Вышеуказанные Методические рекомендации предусматривают включение легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих) и обеспечение профилактики витаминной недостаточности. В представленном 7-дневном меню рациона «ОВД» информация об использовании смеси белковой композитной сухой и витаминно-минеральных комплексов отсутствует.

Циклическое семидневное меню рацион «ОВД» для граждан пожилого возраста и инвалидов не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 даже 3 раза в неделю).

При рассмотрении циклического семидневного меню рацион «ОВД протертое», возрастная категория не указана, установлено, что рацион питания состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в циклическом семидневном меню рациона «ОВД протертое» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 3386,1 ккал, усредненное содержание белков составило 118,1 г, жиров – 102,3г, углеводов – 503,6г. Содержание белков в семидневном меню составило 14% от калорийности, жиров – 27%, углеводов – 59%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 200г, хлеба пшеничного – 250г, соли – 10г. Содержание соли в рационе «ОВД протертое» превышает рекомендуемый уровень 6г.

Согласно Приложению №2 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397) рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 3206 ккал, содержание белка – 114г, жира – 98г, углеводов – 467г. По энергетической ценности рекомендовано: белка – 14%, жира – 28%, углеводов – 58%. Таким образом, фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов циклического семидневного меню, рацион «ОВД протертое» выше рекомендуемых значений.

Циклическое семидневное меню, рацион «ОВД протертое» не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 даже 3 раза в неделю).

При рассмотрении циклического семидневного меню рацион «ЩД», возрастная категория не указана, установлено, что рацион питания состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в циклическом семидневном меню рациона «ЩД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 2721,4 ккал, усредненное содержание белков составило 93 г, жиров – 88,4г, углеводов – 384,3г. Содержание белков в семидневном меню составило 14% от калорийности, жиров – 29%, углеводов – 57%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 150г, хлеба пшеничного – 150г, соли – 4г.

Согласно Таблице 1а Приказа Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 2170-2480

ккал; содержание белков – 80-90г; жиров – 70-80г; углеводов – 300-350г.

По набору продуктов и наименованию блюд рацион «ЩД» соответствует номенклатуре Приказа Минздрава России от 23.09.2020 N 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием».

По пищевой и энергетической ценности фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов цикличного семидневного меню, рацион «ЩД» выше рекомендованных значений.

Цикличное семидневное меню, рацион «ЩД» не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 драже 3 раза в неделю).

При рассмотрении цикличного семидневного меню рацион «НКД», возрастная категория не указана, установлено, что рацион питания состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в цикличном семидневном меню рациона «НКД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 2693,6 ккал, усредненное содержание белков составило 106,3 г, жиров – 90,4г, углеводов – 364г. Содержание белков в семидневном меню составило 16% от калорийности, жиров – 30%, углеводов – 54%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 250г, хлеба пшеничного – 10г, соли – 4г.

Согласно Таблице 1а Приказа Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 2170-2400 ккал; содержание белков – 85-90г; жиров – 70-80г; углеводов – 300-330г.

По набору продуктов и наименованию блюд рацион «ЩД» соответствует номенклатуре Приказа Минздрава России от 23.09.2020 N 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием».

По пищевой и энергетической ценности фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов цикличного семидневного меню, рацион «НКД» выше рекомендованных.

Цикличное семидневное меню, рацион «НКД» не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 драже 3 раза в неделю).

Выводы:

Представленное цикличное семидневное меню по рационам питания: «ОВД», «ОВД протертое», «НКД», «ЩД» не содержит сведений о наличии витаминно-минеральных комплексов согласно требованиям пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».

В представленных документах отсутствует факт включения в рацион легкоусвояемого белка (смесей белковых композитных сухих) и обеспечение профилактики витаминной недостаточности согласно Приложению №2 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397).

Содержание соли в рационах «ОВД» и «ОВД протертое» составляет 10г, что превышает рекомендуемый уровень 6г.

Вышеизложенное не соответствует требованиям п. 7.1.2, 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции».

По результатам оценки технологических карт УСО ПНИ № 10 им. В.Г. Горденчука установлено, что часть утвержденных заместитель руководителя организации – А.В. Максименко технологических документов разработана по форме, предусмотренной приложением № 10 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утратившим силу с 1 января 2021 года на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, п.п. 1, 3 ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»,

- ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19, ст. 23, 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции».

- п.п. 5, 7, 8, 17, 20, 21, 26, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 88, 98, 99, 101, 110, 125, 128, 134, 135, 141, 146, 147, 148, 164, 173, 299, 314, 319, 323, 1117, 1913, 1918, 3429, 3430, 3431, 3436, 3504, 3515, 3532, 3544, 3549, 3552, 3562, 3563, 3564, 3574, 3577, 3588, 3596, 3597, 3616, 3626, 3989, 4037, 4059, 4111, 4118, 4119, 4121, п. 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»,

- п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,

- п.п. 2.6, 2.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.8, 4.5.25, 4.5.27, 4.25.3, 8.2.31, 8.2.32, 9.10, 9.15, 9.19, 9.23, 9.24, 9.36, 9.41, 9.46, 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

- п.п. 2.9, 2.16, 2.19, 2.21, 2.23, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 3.13, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- ч.ч. 1.3 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17, приложение 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

- п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,

- ст. 4, ч. 4.12, п. 1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,

- п.п. 174, 175, 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра помещений от: 25.04.2023г.;

2) заключение специалиста от 28.04.2023 № 78-20-03ф-02/С1135-2023;

3) протокол № 25 643-3 от 28.04.2023; протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-1585 от 26.04.2023; протокол № 25 699-3 от 28.04.2023; протокол № 25 648-3 от 27.04.2023; протокол № 25 644-3 от 02.05.2023; протокол № 78-00-233513 от 05.05.2023;

4) протоколы отбора проб от 25.04.2023 № 78-00-08/19-0281-2023/1, № 78-00-08/19-0281-2023/2, № 78-00-08/19-0281-2023/3;

5) протоколы лабораторных исследований ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области № 25 859-3 от 26.04.2023 г., № 25 861-3 от 27.04.2023 г., № 25 863-3 от 30.04.2023 г., № 25 864-3 от 26.04.2023 г., № 25 865-3 от 30.04.2023 г., № 25 867-3 от 27.04.2023 г., № 25 868-3 от 30.04.2023 г., № 25 869-3 от 30.04.2023 г., № 25 870-3 от 30.04.2023 г., № 25 871-3 от 30.04.2023 г., № 25 872-3 от 28.04.2023 г., № 25 873-3 от 28.04.2023 г., № 25 874-3 от 28.04.2023 г., № 25 875-3 от 28.04.2023 г., № 25 876-3 от 28.04.2023 г., № 25 877-3 от 28.04.2023 г., № 25 878-3 от 28.04.2023 г., № 25 879-3 от 28.04.2023 г., № 25 880-3 от 28.04.2023 г., № 25 915-3 от 28.04.2023 г., № 25 920-3 от 28.04.2023 г., № 25 921-3 от 28.04.2023 г., № 25 922-3 от 28.04.2023 г., № 25 923-3 от 28.04.2023 г., №25882-3 от 03.05.2023 г., №25883-3 от 03.05.2023 г., №25884-3 от 03.05.2023 г., №25885-3 от 03.05.2023 г., №25913-3 от 03.05.2023 г., №25914-3 от 03.05.2023 г., №25916-3 от 03.05.2023 г., №25917-3 от 03.05.2023 г., №25918-3 от 03.05.2023 г., №25919-3 от 03.05.2023 г., №25924-3 от 03.05.2023 г., №25925-3 от 03.05.2023 г., №25926-3 от 03.05.2023 г., № 25 911-3 от 28.04.2023 г., № 25 881-3 от 30.04.2023, от 28.04.2023 № 25 912-3;

6) протоколы лабораторных исследований ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) № 11338 от 27.04.2023 г., № 11339 от 27.04.2023 г.;

7) письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 05.05.2023 о проведении гигиенической оценки цикличного семидневного меню СПБ ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы:

экспертное заключение № 78-20-03ф-04.010.Л.17104 от 28.04.2023;

экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л.17079 от 28.04.2023;

экспертное заключение № 78-20-03ф-03.005.Л.17081 от 28.04.2023;

экспертное заключение № 78-20-03ф-04.000.Л.17526 от 03.05.2023;

экспертное заключение № 78-20-03ф-03.003.Л.18021 от 05.05.2023;

экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17620 от 03.05.2023;

экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17123 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17870 от 04.05.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17125 от 28.04.2023;
экспертное заключение № 78-20-03Ф-03.007.Л.17277 от 02.05.2023


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось: фото и видеофиксация с применением сотовых телефонов модели iPhone 13, iPhone 12 pro, iPhone 11, персональным носимым устройством регистрации информации «Дозор-78», SN: DZ78211007957
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)


Манджиева Оксана Владимировна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную
проверку, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))




Казицкая Екатерина Евгеньевна – главный специалист-эксперт отдела надзора за продукцией в
обороте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную
проверку, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Самарина Оксана Александровна – заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную
проверку, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



С копией акта выездной проверки ☒ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления

«05» мар 20 23 года 16 час. 41 минут

зам. директора по спец. части Максимов И.В. действующий
за подписью руководителя N 13-12/23-780 от 28.04.23.

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
« ____ » _____ 20 ____ года ____ час. ____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

