

Мероприятие по контролю № 78230041000105887453 от «24» апреля 2023 года
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном)
мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-05/27-⁰⁰²³-2023

☒ **Об устранении выявленных нарушений законодательства и/или**

☐ **о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом**

г. Санкт-Петербург

«05» мая 2023 г.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу

Заботина Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту ☐ планового / ☒ внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия № 78230041000105887453 от «24» апреля 2023 года
в отношении Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени
В.Г. Горденчука

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон _____
193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

Юридический адрес 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

ИНН

7	8	1	1	0	4	0	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	2	5	0	2	4	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

Директор Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени

В.Г. Горденчука

Вережкин Иван Александрович

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

05.05.2023 В 16 часов в результате проведения 25.04.2023 внеплановой выездной проверки в отношении Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, на основании поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой ТГ-П45-5597 от 19.04.2023 в соответствии с решением от 24.04.2023 № 78-00-05/19-0281-2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны, с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 27.04.2023 № 78-00-05/19-0281-2023/1, согласно акта выездной внеплановой проверки № 78-00-05/19-0281-2023 от 05.05.2023

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, п.п. 1, 3 ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»,

- ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19, ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции»,

- п.п. 5, 7, 8, 17, 20, 21, 26, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 88, 98, 99, 101, 110, 125, 128, 134, 135, 141, 146, 147, 148, 164, 173, 299, 314, 319, 323, 1117, 1913, 1918, 3429, 3430, 3431, 3436, 3504, 3515, 3532, 3544, 3549, 3552, 3562, 3563, 3564, 3574, 3577, 3588, 3596, 3597, 3616, 3626, 3989, 4037, 4059, 4111, 4118, 4119, 4121, п. 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»,

- п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»,

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,

- п.п. 2.6, 2.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.8, 4.5.25, 4.5.27, 4.25.3, 8.2.31, 8.2.32, 9.10, 9.15, 9.19, 9.23, 9.24, 9.36, 9.41, 9.46, 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- п.п. 2.9, 2.16, 2.19, 2.21, 2.23, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 3.13, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- ч.ч. 1,3 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17, приложение 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

- п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,

- ст. 4, ч. 4.12, п. 1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,

- п.п. 174, 175, 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

а именно:

- в учреждении не проводится ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции в социально-медицинском отделении учреждения, **что является нарушением п. 4.5.2, п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в учреждении система вентиляции паспортизирована частично, не представлены паспорта вентиляции в социально-медицинском отделении. Отсутствуют документы, подтверждающие автономность систем механической вентиляции в рентгенологическом отделении, лаборатории, боксированных палатах ПКО. Не проводится обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет с привлечением аккредитованных испытательных лабораторных центров. Не функционирует система приточно-вытяжной системы вентиляции во всем здании, за исключением помещений лаборатории, аптеки, пищеблока и прачечной, **что является нарушением п. 2.6, п. 4.5.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- вентиляционная камера в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития, расположенного на 1 этаже учреждения, используется не по назначению, осуществляется хранение инвалидных колясок, личных вещей, одежды, **что является нарушением п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в спальнях комнат отделений учреждения проживает более 3 человек, а именно: в 5 палате 1 отделения; в 1-4, 6, 7, 10 палатах I поста 2 отделения; в 1, 3-10 палатах II поста 2 отделения; во всех палатах 4, 5, 7, 8 отделений; в 2-4, 7-10 I поста 6 отделения; в 1, 3-10 II поста 6 отделения; в 1, 3-5 палатах 9 отделения, **что является нарушением п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности**

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- количество тумбочек меньше количества проживающих во 2 и 9 палатах I поста 8 отделения учреждения (2 палата – проживает 10 человек, количество тумбочек – 7; 9 палата – проживает 8 человек, количество тумбочек – 7), **что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в учреждении используется мебель с покрытием, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (тумбы под умывальником), а именно: в жилых ячейках 1-2 палат I поста, 9-10 палат II поста 8 отделения; 3-4 палат I поста, 5-6 палат II поста 7 отделения; 7-8 палат I поста, 3-4 палат II поста 6 отделения; 3-4 палат I поста, 9-10 палат II поста 5 отделения; 7-8 палат I поста, 1-2 палат II поста 4 отделения; 7-8 палат I поста, 5-6 палат II поста 2 отделения, **что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- не проводится дезинфекция белья, загрязненного биологическими жидкостями и выделениями проживающих. Барьерные стиральные машины проходного типа в прачечной учреждения отсутствуют, прачечная оборудована стиральными машинами непроходного типа, что является нарушением п. 4118, п. 4119, п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; В стиральную машину в качестве дезинфицирующего средства добавляется раствор «Гипохлорит натрия марки А» (производство ООО «Скоропусковский Синтез») с истекшим сроком годности (дата изготовления 20.04.2021, срок годности 6 мес.), не разрешенный и не предназначенный для этих целей, **что является нарушением п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- медицинские отходы класса В обеззараживаются только химическим методом, дезинфекция физическими методами не осуществляется, **что является нарушением п. 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;**

- не проводятся плановые обследования на заселенность членистоногими и грызунами объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение. Кроме того, договором № 15У/2023 от 12.12.2022 с ООО «Центр профилактики» предусмотрена площадь обработки помещений по дератизации – 38 500 кв.м.; по дезинсекции – 30 000 кв.м., при этом фактическая площадь объекта составляет 39 766 кв.м., площадь территории – 58 884 кв.м., **что является нарушением п. 88, п. 99, п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-03.005.Л.17081: В Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, микроклимат в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по параметру «относительная влажность воздуха».

- согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-04.010.Л.17104:

В Санкт-Петербургском государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, качество дезинфекции по результатам исследования смывов с объектов внешней среды не соответствует требованиям п. 3552 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- согласно заключению специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03ф-02/С1135-2023:

- не предоставлены личные медицинские книжки установленного образца, результаты предварительного и периодического медицинского осмотра, результаты аттестации гигиенической подготовки на 3 работников службы организации питания Морозова Т.В., Парыгина Л.В., Пикулин А.С., что не соответствует требованиям ст. 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», п.2.21 Санитарных правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.23 Приложения к порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, приказа Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации».
- отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации против инфекций «дифтерии», «кори», «гепатита В», «гриппа» у 20 человек не соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

- при регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудников (№№ 3996442, 4029517, 4096762 в учреждении не обеспечено закрытие отделения на «прием», заключительная дезинфекция после перевода больного COVID-19 в специализированную медицинскую организацию, установление лиц, контактировавших с больными COVID-19, среди работников медицинских организаций и проживающих, их лабораторное обследование на COVID-19 и установление медицинского наблюдения на срок 14 календарных дней по эпидемиологическим показаниям, со дня последнего контакта с больным, назначение средств экстренной профилактики (профилактического лечения), что является нарушением п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 36, п. 38, п. 39, п. 40, п. 41, п. 42 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в учреждении за 25.04.2023 не проведена ежедневная термометрия и опрос сотрудников перед началом рабочей смены, что является нарушением п. 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Изолятор приемно-карантинного отделения состоит из двух боксированных палат, оборудованных каждый на одну койку, при фактическом количестве проживающих 975 человек и списочному составу проживающих 1020 человек, что не обеспечивает требование не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек, является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- помещения постоянного пребывания и проживания приемно-карантинного отделения не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- на приемно-карантинном отделении не обеспечена изоляция больного с признаками инфекционного заболевания К.А.П., 1950 г.р., согласно записям температурного листа проживающего подъем температуры тела выше 37,0 оС – вечерний контроль 24.04.2023, что является нарушением п.9.46 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
- допускается хранение стерильных медицинских изделий, средств индивидуальной защиты персонала, в шкафах под раковиной в санитарной комнате приемного отделения, в моечной КДЛ, не исключающее вторичную контаминацию микроорганизмами, что является нарушением п.п. 8 п. 125., п. 3616. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- в КДЛ не обеспечено обеззараживание медицинских изделий с полным погружением в раствор дезинфекционного средства, толщина слоя раствора над менее одного сантиметра, что является нарушением ч. 18 п. 125, п. 3588 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- предстерилизационная очистка изделий в приемно-карантинном отделении проводится по месту проведения манипуляций при наличии централизованного стерилизационного отделения, что не обеспечивает выполнения требования ч. 22 п. 125, п.3596 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- в приемно-карантинном отделении в боксированных палатах изолятора допускается застиланье постельным бельем кроватей пациентов заблаговременно до их поступления, что является нарушением п. 3989 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- в приемно-карантинном отделении после генеральной уборки не проводится обеззараживание воздуха, что является нарушением п.п. 4.5.25, 4.25.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3563. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- приготовление дезинфицирующих растворов в учреждении осуществляется децентрализованно, что является нарушением ч. 4. п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- не указываются сроки хранения изделий, простерилизованных в упакованном виде с учетом вида упаковочного материала согласно инструкции по его применению, что является нарушением ч. 38 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- не проводится контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств, что является нарушением пп. 23 п.125, п. 3597 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- отсутствует полный учет медицинских изделий, прошедших стерилизацию, в ЦСО, что является нарушением пп. 48 п.125, п. 3626 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в процедурном кабинете, шлюзах боксированных палат изолятора, санпропускнике приемно-карантинного отделения, клиничко-диагностической лаборатории умывальники не оборудованы смесителями бесконтактным управлением, что является нарушением п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки в санпропускнике приемно-карантинного отделения ведется ненадлежащим образом и формальным подходом: не отражается отключение ультрафиолетовых облучателей в отделениях на время проведения генеральной уборки - указан непрерывный временной интервал работы оборудования, что является нарушением п. 3574. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в рамках производственного контроля с целью мониторинга за возбудителями ИСМП, их циркуляции на объектах учреждения не предусмотрена оценка выделенных эпидемиологически значимых штаммов микроорганизмов с поверхностей объектов внешней среды и рук медицинского персонала на чувствительность к антибактериальным и применяемым рабочим концентрациям дезинфекционных препаратов, что является нарушением п.п. 3515, 3532, 3577 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в медицинских документах проживающих 6 отделения – ИБ № 98/21, ИБ № 35/87, ИБ № 147/17, ИБ № 12/22, ИБ № 139/21, не обеспечен качественный сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза при поступлении в учреждение, что является нарушением п.п. 31, 4059 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- хранение уборочного инвентаря в санпропускнике не организовано в специально выделенном помещении, шкафу, что является нарушением п. 4037 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В части разработанных алгоритмов стандартных операционных процедур эпидемиологически значимых лечебных и диагностических парентеральных манипуляций не включены сведения о применяемых средствах при выполнении соответствующих манипуляций и отсутствует прямая отсылка на документ, отражающая подробное выполнение пункта, а именно: СОПы «Обработка медицинских изделий многоцветного применения», «Обработка рук медицинского персонала», «Проведение текущей уборки в помещениях подразделений», что является нарушением п. 3504. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в центральном стерилизационном отделении между помещениями рабочих зон (грязной/чистой, стерильной) не предусмотрен санпропускник, шлюз, оборудованный раковиной для мытья рук и вешалкой/шкафом для специальной одежды, смена рабочей одежды проводится в упаковочной при входе в помещение стерильной рабочей зоны, что является нарушением п. 4.2.1, п. 4.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 4111. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства в процедурном кабинете приемно-карантинного отделения не имеет надписи с указанием назначения, даты приготовления раствора, что является нарушением п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- для сбора медицинских отходов класса Б в боксированных палатах изолятора предусмотрены контейнеры, не имеющие маркировку желтого цвета, без использования одноразовой мягкой упаковки (пакета), что является нарушением п. 175 СанПиН

2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- сбор медицинских отходов класса Б в приемно-карантинном отделении, санпропускнике осуществляется в сухом виде без обеззараживания в местах их образования, что предусмотрено схемой сбора и удаления медицинских отходов в учреждении, что является нарушением п. 174 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- работы с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов организованы в помещении биохимических исследований клинко-диагностической лаборатории, без разрешительных документов, что является нарушением п.п. 134, 135, 141, 164, 299, 319 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- не представлен документ, определяющий режим безопасной работы лабораторного подразделения в конкретных условиях, с учетом характера работ, особенностей технологии, свойств микроорганизма и продуктов его жизнедеятельности, план ликвидации аварий при работе с ПБА, журнал регистрации проведения тренировочных занятий, инструкции и планы мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утверждаемые руководителем организации, что является нарушением п.п. 146, 147, 148 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- объемно-планировочные решения лабораторного подразделения не обеспечивают поточность движения ПБА, персонала, отходов и разделение помещений лаборатории на части подразделения на «чистую» зону, где не проводят работы с ПБА и части подразделения на «заразную» зону, где осуществляют манипуляции с ПБА. Схема направления потоков и размещение помещений не представлена, что является нарушением п. 164, 323 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- помещение, где осуществляют работы с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов, не оснащено средствами аварийной сигнализации, что является нарушением п.173 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- раковина для мытья рук размещена непосредственно в помещении, где осуществляют работу с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов, что является нарушением п. 314 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- на контейнерах для транспортирования проб для микробиологических исследований отсутствует знак "Биологическая опасность", что является нарушением п. 187 СанПиН 3.3686-21;

- на момент проверки не представлена схема оповещения, укладка со средствами индивидуальной защиты, укладка с дезинфекционными средствами, укладка с лечебными и диагностическими препаратами для проведения первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму, холеру, что является нарушением п.п. 20, 1117, 1913, 1918 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в учреждении отсутствует план проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (умершего), подозрительного на особо опасную инфекцию, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения, не актуализирован порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения с учетом действующих нормативно-правовых документов, схема оперативного плана по локализации очага в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документы, подтверждающие проведение тренировочных, практических занятий, учений с вводом условного больного, подозрительного на особо опасную инфекцию, за 2022 и истекший период 2023, **что является нарушением п.п. 5, 8, 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- укладка универсальная для забора материала для исследования от больного, подозрительного на заболевание особо опасной инфекционной болезнью, не доукомплектована, имеет в составе медицинские изделия с истекшим сроком годности использования, стерильности (пробирки для забора мазков – до 24.04.2022, скарификаторы – до 09.2022), **что является нарушением ч.47 п.125, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- в санпропускнике приемно-карантинного отделения защитные костюмы для персонала не укомплектованы в зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности по типам степени защиты и целевому назначению, **что является нарушением п. 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- в отделении № 8 отсутствует журнал регистрации и учета инфекционных заболеваний ф 060, учет получателей социальных услуг (далее - ПСУ) с инфекционными заболеваниями не ведется - пациент Ч.В.М., 12.05.1949 г.р., переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница» 19.01.2023 с диагнозом: ХОБЛ, внебольничная двусторонняя пневмония, диагноз при поступлении в больницу: новая коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена; пациент К.Д.Б., 69 лет, 06.11.2022 переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница», диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19 – информация о вышеуказанных пациентах отсутствует, **что является нарушением п.20, п.29 раздела I СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";**

- в отделении № 8 не проводится выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней, ежедневная термометрия ПСУ не проводится, **что является нарушением п.20, п.21 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больными инфекционными болезнями, не проводятся, при переводе ПСУ в стационары информация о наличии у переведенных ПСУ инфекционных заболеваний в СПб ГАСУ СО «Психоневрологический интернат №10 имени В.Г. Горденчука» не поступает, т.к. электронная база данных в системе автоматизированного учета инфекционных больных и сводных данных суммарного учета болезней – САУ «Инфекция» не используется, (пациент Ч.В.М., 12.05.1949 г.р., переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница» 19.01.2023 с диагнозом: ХОБЛ, внебольничная двусторонняя пневмония, диагноз при поступлении в больницу: новая коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена; пациент К.Д.Б., 69 лет, 06.11.2022 переведен в СПб ГБУЗ «Александровская больница», диагноз: новая коронавирусная инфекция COVID-19, информация о проведении карантинных мероприятий в отделении не представлена;), **что является нарушением п.38, п. 39 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- Пациенты отделения №8:

М.П.В., 19.10.1953 г.р., 2 пост 6 палата, рожистое воспаление лица от 06.02.2023,
К.А.В., 06.12.1970г.р., 1 пост, 4 палата, диагноз: рожистое воспаление правой щеки с распространением в область шеи от 20.04.2023,
Т.В.Б., 06.09.1955г.р., 1 пост, 1 палата, история болезни 67/19, рожистое воспаление голени нижних конечностей от 05.04.2023; не исключено распространение инфекции

среди ПСУ отделения № 8, мероприятия в отношении контактных не проведены, имеет место инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, **что является нарушением п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

Пациент С.А.В., 13.02.1972гг, поступил в отделение 10.10.2022, выполнена инъекция внутримышечная 19.10.2023 – фенозепам с фуросемидом, заболел 01.12.2022 – диагноз – изменение кожи, подкожной клетчатки, флегмона правой ягодичной области, госпитализирован в СПб ГБУЗ ГБ14, вскрытие, разрез, повторно госпитализирован в СПб ГБУЗ ГБ14 19.1.2022, выделен золотистый стафилококк 10 в 5, MRSA, разбор случая комиссией по инфекционному контролю не проведен, случай флегмоны в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» не зарегистрирован, профилактические и противоэпидемиологические мероприятия не проведены, **что является нарушением п. 26, п. 3429, п. 3430 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- гигиеническая обработка больных (при отсутствии медицинских противопоказаний) учитывается в представленном журнале, осуществляется не реже 1 раза в 7 календарных дней, отметка в истории болезни отсутствует, при проверке установлено, что у Ч.В.М., 12.05.1949гг, отметка о гигиенической процедуре в апреле 2023 имеется, однако в момент проведения ПСУ фактически находился на другом посту, переведен с 11.04.2023, 31.01.2023 имеется отметка о проведении гигиенической процедуры, фактически пациент был госпитализирован в СПб ГБУЗ «Александровская больница; У.В.В., 25.03.1970гг, в журнале учета проведения гигиенических процедур отсутствует, фактически присутствует в отделении, ведение журнала осуществляется формально, **что является нарушением п. 3436 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- представлены журналы проведения текущих и генеральных уборок помещений отделения, ведение осуществляется формально, так как время проведения дезинфекции воздуха не соответствует времени окончания проведения уборок, концентрации используемых дезинфекционных средств не соответствуют инструкции к дезинфицирующим средствам, **что является нарушением п. 3544, 3562, 3564 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;**

- в процедурном кабинете раковины оборудованы локтевыми смесителями, бесконтактные смесители отсутствуют, **что является нарушением п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в отделении №8 – обработка парикмахерских инструментов: расчесок, ножей к машинке для стрижки не проведена. В помещении имеется емкость с маркировкой Афодез 0.25%, на бумажном носителе маркировка: р-р Стопсептикум 1.5%, дата разведения 13.04.2023, (проверка проводится 25.04.2023), в наличии станки бритвенные разового использования, хранящиеся навалом в шкафу, использованные и неиспользованные совместно, **что является нарушением п. 3544 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 8.2.31, п. 8.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- в отделении №8 используется фонтанчик с питьевой водой, договор на обслуживание не представлен, информация о дате начала эксплуатации и паспорт не представлены, **что является нарушением п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;**

- при проведении проверки отделения № 8 установлен факт использования уборочного инвентаря не по назначению, а именно – уборка палаты осуществляется инвентарем с маркировкой «туалет», что является нарушением п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- по отделению № 8 за 2023 год оценить достаточность дезкамерной обработки постельных принадлежностей не представляется возможным, т.к. не представлена информация о заболевании ПСУ инфекционными болезнями, выписке (смерти) проживающих за указанный период, что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- в представленном «Алгоритме действия при возникновении аварийной ситуации» указаны нормативные документы, утратившие силу – СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», МУ 3.1.3342-16.3.1 «Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. Методические указания», что является нарушением п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- не представлены протоколы комиссии по профилактике ИСМП, что является нарушением п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- в холодильных камерах установлен факт нахождения: продукции с истекшими сроками годности- «стартовая культура для выведения закваски», дата изготовления: 13.10.2022, срок годности: 13.04.2024 в количестве 34 упаковок по 100 г, мясо птицы (грудка куриная), подвергнутое повторному замораживанию в количестве 10,3 кг. В складском помещении, кладовой хранения сыпучих продуктов установлен факт хранения продукции с истекшими сроками годности: «крупа пшено шлифованное», дата изготовления: 12.01.2022, срок годности: 9 месяцев в количестве 20,55 кг., «кисель плодово-ягодный» дата изготовления: 17.10.2022, срок годности: 17.04.2023 в количестве 60 шт. по 0,19 кг. Вышеизложенное является нарушением ч.1 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- имеются следы протечек на потолке в овощном сырьевом цехе, трещины на стыке стен и потолка в помещении кладовой инвентаря первого этажа, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется наличие ржавчины на внутренней отделке, полках холодильного оборудования суточной кладовой №2, что является нарушением п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в помещении горячего цеха отсутствуют условия для промывки круп, сухофруктов, мытье которых осуществляется в кастрюлях объемом 10,0 л. со сливом воды в канализационный трап, производственная ванна отсутствует, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 5, п. 17 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не приняты меры по предотвращению проникновения в производственные помещения насекомых (мух): защитные сетки на оконных проемах горячего цеха установлены с неплотным прилеганием, на полу горячего цеха (около клеевой ловушки), в защитном плафоне эл. лампы на участке просеивания муки, имеются мертвые особи тараканов, что является нарушением п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7, 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствует уборочный инвентарь для санузлов, что является нарушением требований п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на емкостях с маркировкой «дез.раствор обработка уборочного инвентаря» отсутствует наименование раствора, его концентрация, дата приготовления, срок годности, в помещении мясо-рыбного цеха имеется непромаркированная емкость с неизвестной жидкостью (по устной информации дезинфицирующий раствор), что является нарушением требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- гигиеническая раковина в санузле мужской гардеробной не обеспечена мылом, антисептиком для рук, электрополотенцем, что является нарушением требований п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, не внедрены и не поддерживаются в полном объеме процедуры, основанные на принципах ХАССП, а именно:

- в плане ХАССП определены 4 ККТ:

1. Входной контроль приемки сырья и продовольственных товаров,
2. Приготовление готовой кулинарной продукции (тепловая обработка)
3. Просеивание муки
4. Санитарная обработка помещений, оборудования.

- в представленном журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья отсутствуют сведения о соблюдении условий перевозки (транспортирования) пищевой продукции,

- отсутствует инструкция или документированная процедура при поступлении несоответствующей продукции;

- отсутствуют рабочие листы контроля температуры приготовленной готовой

продукции в ККТ №2, в представленном журнале бракеража готовой продукции указание данного параметра отсутствует;

- отсутствует журнал контролируемых параметров в ККТ №3.

- отсутствуют результаты осмотра (обследования объекта) внутренних проверок (аудит).

Вышеизложенное является нарушением п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- обнаружены следы пребывания насекомых, а также наличие живых тараканов в буфетных отделениях №7, №8. Санитарное содержание дверного проема и пластикового короба, окна выдачи готовой продукции в столовую буфетной №7 неудовлетворительное – отмечены множественные следы пребывания насекомых, **что является нарушением п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7, 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- разделочные ножи буфетной 2-го отделения без маркировки, отсутствуют маркировка на разделочных ножах буфетной 6-го отделения, предназначенных со слов сотрудников для масла и сыра, **что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п. 5, 7 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;**

- обнаружен факт нахождения в буфетной 6-го отделения пяти упаковок кефира ООО «Галактика» под производственным столом, продукция предназначена для выдачи пациентам на ужин_2. Условия для хранения указанной продукции отсутствуют: получение персоналом буфетных молочной продукции – кефира осуществляется в 16 часов (период полдника), при этом продукт, предназначенный для реализации после 19 часов (период ужина 2) хранится в отсутствии холодильного оборудования, что не позволяет соблюдать условия хранения, установленные изготовителем. **Вышеизложенное является нарушением абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 2.9, 3.1, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;**

- холодильное оборудование буфетной отделения № 1, предназначенное для хранения продукции, переданной пациентам, не оборудовано термометрами, контроль за температурным режимом при хранении продукции не осуществляется, **что является нарушением абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;**

- согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.04.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17123 образец пищевой продукции, отобранный 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 - «Молоко сухое цельное массовая доля жира 26%», дата изготовления 29.11.2022, изготовитель ООО «РЕЛИШ», РФ, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16, исследовался по показателям: «жирно-кислотный состав», «стерины».

- согласно результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе лабораторных исследований № 11339 от 27.04.2023 г. ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС

RU.0001.510151) в исследованном образце пищевой продукции «Молоко сухое цельное массовая доля жира 26%», дата изготовления 29.11.2022, изготовитель ООО «РЕЛИШ», РФ, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16:

- установлено несоответствие содержания следующих жирных кислот величинам допустимых уровней:

- МЭ масляной кислоты – 0,02 % (допустимый уровень 2,0 – 4,2 %);
- МЭ капроновой кислоты – 0,03 % (допустимый уровень 1,5 – 3,0 %);
- МЭ каприловой кислоты – 0,11 % (допустимый уровень 1,0 – 2,0 %);
- МЭ каприновой кислоты – 0,14 % (допустимый уровень 2,0 – 3,5 %);
- МЭ деценовой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,2 – 0,4 %);
- МЭ лауриновой кислоты – 1,81 % (допустимый уровень 2,0 – 4,0 %);
- МЭ миристиновой кислоты – 1,52 % (допустимый уровень 8,0 – 13,0 %);
- МЭ миристолеиновой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,6 – 1,5 %);
- МЭ пальмитиновой кислоты – 36,4 % (допустимый уровень 22 – 33 %);
- МЭ пальмитолеиновой кислоты – 0,15 % (допустимый уровень 1,5 – 2,0 %);
- МЭ стеариновой кислоты – 4,66 % (допустимый уровень 9,0 – 13,0 %);
- МЭ олеиновой кислоты – 37,3 % (допустимый уровень 22,0–32,0 %);
- МЭ линолевой кислоты – 16,89 % (допустимый уровень 3,0 – 5,5 %);
- МЭ арахидиновой кислоты – 0,33 % (допустимый уровень 0 – 0,3 %);
- МЭ бегеновой кислоты – 0,17 % (допустимый уровень 0 – 0,1 %).

Полученные результаты указывают на несоответствие жирно-кислотного состава жировой фазы исследованного образца жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока, указанному в приложении А ГОСТ Р 52253- 2004 «Масло и паста масляная и коровьего молока»;

- обнаружено наличие фитостеринов (бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина), что согласно ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» (раздел 10), свидетельствует о наличии растительных масел или жиров на растительной основе в исследованном образце.

- растительные масла и жиры на растительной основе не заявлены в составе данного молочного продукта на промышленной потребительской упаковке, что свидетельствует о фальсификации пищевого продукта, вводит в заблуждение потребителя и противоречит требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции»), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст. 4, ч. 4.12, п. 1);

- согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 02.05.2023 № 78-20-03Ф-03.007.Л.17277 в исследованной пробе пищевой продукции собственного производства «Обед (рацион ОВД): салат из свежих огурцов с растительным маслом», изготовленная и отобранная 25.04.2023 г. на пищеблоке СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 10 им. В.Г. Горденчука» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, дата изготовления 20.04.2023 г.: «Обед (рацион ОВД) КМАФАНМ составило 7,5*106 КОЕ/г (при величине допустимого уровня не более 5*104 КОЕ/г), обнаружены БГКП (колиформы) в 0,1 г, что не отвечает требованиям приложения 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

☒ пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

☒ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

☐ п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, ст. 24, п.п. 1, 3 ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»,
- ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 19, ст. 23, 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции»,
- п.п. 5, 7, 8, 17, 20, 21, 26, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 88, 98, 99, 101, 110, 125, 128, 134, 135, 141, 146, 147, 148, 164, 173, 299, 314, 319, 323, 1117, 1913, 1918, 3429, 3430, 3431, 3436, 3504, 3515, 3532, 3544, 3549, 3552, 3562, 3563, 3564, 3574, 3577, 3588, 3596, 3597, 3616, 3626, 3989, 4037, 4059, 4111, 4118, 4119, 4121, п. 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний»,
- п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»,
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»,
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»,
- п.п. 2.6, 2.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.8, 4.5.25, 4.5.27, 4.25.3, 8.2.31, 8.2.32, 9.10, 9.15, 9.19, 9.23, 9.24, 9.36, 9.41, 9.46, 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,
- п.п. 2.9, 2.16, 2.19, 2.21, 2.23, 3.1, 3.2, 3.4, 3.8, 3.13, 4.6, 7.1.2, 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- ч.ч. 1,3 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17, приложение 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
- ст. 4, ч. 4.12, п. 1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
- п.п. 174, 175, 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

- ☒ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу потребителей,
- ☒ других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

2.1. В соответствии с п. 2.6, п. 4.5.2, п. 4.5.8, п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить соблюдение требований к эксплуатации систем вентиляции учреждения: провести оценку эффективности работы систем вентиляции, очистку и дезинфекцию систем вентиляции в социально-медицинском отделении; обеспечить наличие паспорта системы вентиляции в социально-медицинском отделении; обеспечить наличие документов, подтверждающих автономность систем механической вентиляции в рентгенологическом отделении, лаборатории, боксированных палатах ПКО; обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

Срок исполнения – 28.08.2023.

2.2. В соответствии с п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить использование по назначению вентиляционной камеры в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития.

Срок исполнения - с 05.05.2023 и постоянно.

2.3. Организовать проживание в учреждении получателей социальных услуг в соответствии с п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3(1) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Срок исполнения - 28.08.2023.

2.4. В соответствии с п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить наличие тумбочек на каждого проживающего во 2 и 9 палатах I поста 8 отделения.

Срок исполнения - 28.08.2023.

2.5. В соответствии с п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить использование мебели, покрытие которой позволяет провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: тумбы под умывальником в жилых ячейках 1-2 палат I поста, 9-10 палат II поста 8 отделения; 3-4 палат I поста, 5-6 палат II поста 7 отделения; 7-8 палат I поста, 3-4 палат II поста 6 отделения; 3-4 палат I поста, 9-10 палат II поста 5 отделения; 7-8 палат I поста, 1-2 палат II поста 4 отделения; 7-8 палат I поста, 5-6 палат II поста 2 отделения.

Срок исполнения - 28.08.2023.

2.6. В соответствии с п. 4118, п. 4119, п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить

соблюдение требований к обеззараживанию белья, загрязненного биологическими жидкостями и выделениями проживающих.

Срок исполнения - с 05.05.2023 и постоянно.

2.7. В соответствии с п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не допускать использование в прачечной для добавления в стиральные машины дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, не разрешенных и не предназначенных для этих целей.

Срок исполнения – с 05.05.2023 и постоянно.

2.8. В соответствии с п. 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечить соблюдение требований к дезинфекции медицинских отходов класса В.

Срок исполнения – с 05.05.2023 и постоянно.

2.9. В соответствии с п. 88, п. 99, п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить соблюдение требований к проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий, обеспечить проведение плановых обследований на заселенность учреждения членистоногими и грызунами.

Срок исполнения – с 05.05.2023 и постоянно.

2.10. В соответствии с требованиями ст. 34, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», п.2.21 Санитарных правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 23 Приложения к порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации» обеспечить своевременность и полноту прохождения периодических и предварительных медицинских осмотров, допуск на работу сотрудников.

Срок исполнения – 13.06.2023.

2.11. В соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» обеспечить наличие сведений о вакцинации/ревакцинации сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Срок исполнения – 13.06.2023.

2.12. В соответствии с п. 3552 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить качественное проведение обеззараживания всех видов поверхностей объектов внешней среды, обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов.

Срок исполнения – с 05.05.2023 и постоянно.

2.13. Обеспечить соответствие параметров микроклимата, а именно «относительная влажность воздуха» в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8

отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО требованиям табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения – с 05.05.2023 и постоянно.

2.14. В соответствии с п.п. 31, 4059 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить качественный сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза при поступлении в учреждение проживающего (получателя социальных услуг).

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.15. В соответствии с п.п. 20, 21, 38, 39, 3429 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней, в т.ч. с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц с больными инфекционными заболеваниями.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.16. В соответствии с п.п. 20, 21 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить проведение ежедневной термометрии опрос сотрудников на наличие признаков инфекционного заболевания получателей социальных услуг и сотрудников перед началом рабочей смены.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.17. В соответствии с п.п. 20, 26, 29 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение своевременной регистрации и учета каждого случая инфекционного заболевания среди работников и проживающих, в т.ч. с инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ведение в учреждении журнала регистрации и учета инфекционных заболеваний ф 060, передачу информации о больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для учета в системе автоматизированного учета инфекционных больных и сводных данных суммарного учета болезней – САУ «Инфекция» в течение 2-х часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи).

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.18. В соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 9.46 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий с момента выявления больного с признаками инфекционного заболевания, лабораторное обследование больного с подозрением на инфекционное заболевание в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание, любым из доступных методов диагностики, с забором биологического материала в

первый день с момента выявления больного или в сроки, регламентированные для нозологической формы инфекционного заболевания,

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.19. В соответствии с п. 3436 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение гигиенической обработки больных (при отсутствии медицинских противопоказаний) с одновременным осмотром на педикулез не реже 1 раза в 7 календарных дней с отметкой в истории болезни, журнале учета проведения гигиенических процедур, ведение учетной документации согласно регламентированным требованиям.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.20. В соответствии с п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» проводить периодическое техническое обслуживание и обеззараживание установки с дозированным розливом питьевой воды (фонтанчика с питьевой водой) в отделении №8 в соответствии с паспортом на изделие, представить договор на обслуживание, проведение лабораторных исследований расфасованной питьевой воды.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.21. В соответствии с п. 3989 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не допускать застиланье постельным бельем кроватей до поступления следующего проживающего (получателя социальных услуг).

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.22. В соответствии с п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить дезинфекционную камерную обработку постельных принадлежностей на отделении №8 по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, после выписки (смерти) проживающего (получателя социальных услуг).

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.23. В соответствии с ч. 4. п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить в учреждении централизованное приготовление дезинфицирующих растворов.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.24. В соответствии с п. 3544 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 8.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в отделении №8 обеспечить проведение дезинфекционной обработки парикмахерских инструментов и инструментов, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, после каждого использования с экспозицией в растворе дезинфекционного средства в режиме при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению, а также последующей предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов многократного пользования, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.25. В соответствии с ч. 18 п. 125, п. 3588 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить обеззараживание медицинских изделий с полным погружением в раствор дезинфекционного средства.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.26. В соответствии с п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить маркировку емкостей с рабочим раствором дезинфицирующего средства в процедурном кабинете приемно-карантинного отделения с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочего раствора.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.27. В соответствии с п. 8.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить наличие на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств крышек, надписей с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочего раствора.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.28. В соответствии с п. 4.2.1, п. 4.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 4111. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» при переходе между помещениями рабочих зон грязной/чистой и стерильной в центральном стерилизационном отделении предусмотреть санпропускник, шлюз, оборудованный раковиной для мытья рук и вешалкой/шкафом для специальной одежды.

Срок исполнения: - 28.08.2023.

2.29. В соответствии с ч. 22 п. 125, п.3596 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение предстерилизационной очистки изделий многократного пользования, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, в централизованном стерилизационном отделении.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.30. В соответствии с ч. 23 п.125, п. 3597 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, инструментов путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.31. В соответствии с ч. 38 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить указание сроков хранения изделий, инструментов, простерилизованных в упакованном виде с учетом вида упаковочного материала согласно инструкции по его применению.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.32. В соответствии с ч. 8 п. 125, п. 3616 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с целью исключения вторичной контаминации микроорганизмами обеспечить хранение изделий, инструментов, простерилизованных в упакованном виде, средств индивидуальной защиты

персонала, в специально выделенных шкафах, рабочих столах, вне влажных мест и избегая попадания прямых солнечных лучей.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.33. В соответствии с ч. 48 п.125, п. 3626 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить полный учет медицинских изделий, инструментов, прошедших стерилизацию, в централизованном стерилизационном отделении.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.34. В соответствии с п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" для изоляции лиц с признаками инфекционного заболевания предусмотреть достаточное количество коек в изоляторе, не ниже регламентированного – не менее 4 при количестве проживающих 100 и более человек.

Срок исполнения: - 28.08.2023.

2.35. В соответствии с п. 4037 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить хранение уборочного инвентаря в санпропускнике приемно-карантинного отделения в специально выделенном помещении или шкафу.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.36. В соответствии с п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить в отделении № 8 использование уборочного инвентаря по назначению с учетом функционального назначения и видов уборочных работ.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.37. В соответствии с п. 3544, 3562, 3564 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение текущих и генеральных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно инструкции по применению, обеззараживания воздуха помещений отделения № 8, с ведением учетных документов согласно регламентированным требованиям.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.38. В соответствии с п.п. 4.5.25, 4.25.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3563. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить обеззараживания воздуха после проведения генеральной уборки.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.39. В соответствии с п. 9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" оборудовать помещения постоянного пребывания и проживания приемно-карантинного отделения установками по обеззараживанию воздуха.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.40. В соответствии с п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить ведение журналов регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки согласно регламентированным требованиям.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.41. В соответствии с п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в процедурном кабинете приемно-карантинного отделения, шлюзах боксированных палат изолятора, санпропускнике приемно-карантинного отделения, клиничко-диагностической лаборатории, процедурном кабинете отделения №8 оборудовать умывальники смесителями бесконтактным управлением.

Срок исполнения: - 28.08.2023.

2.42. В соответствии с п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в изоляторе приемно-карантинного отделения обеспечить сбор медицинских отходов класса Б в контейнеры и одноразовую мягкую упаковку (пакет), имеющие маркировку желтого цвета.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.43. В соответствии с п. 174 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" обеспечить обеззараживания медицинских отходов класса Б в санпропускнике на местах их образования.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.44. В соответствии с п.п. 134, 135, 141, 164, 299, 319 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в клиничко-диагностической лаборатории прекратить проведение лабораторных исследований проб биологического материала на возбудители протозойных инфекций и гельминтозов.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 до получения разрешительных документов на деятельность

2.45. В соответствии с п.п. 146, 147, 148 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» разработать и внедрить в работу документ, определяющий режим безопасной работы лабораторного подразделения учреждения в конкретных условиях, с учетом характера работ, особенностей технологии, свойств микроорганизма и продуктов его жизнедеятельности, схему движения проб биологического материала, персонала, отходов, план ликвидации аварий при работе с ПБА, журнал регистрации проведения тренировочных занятий, инструкции и планы мероприятий по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.46. В соответствии с п.п. 164, 323 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить поточность

движения проб биологического материала, персонала, отходов и разделение помещений лаборатории на части подразделения на «чистую» и «заразную» зону.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.47. В соответствии с п.173 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» помещение, где предусмотрено осуществлять работу с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов оборудовать средством аварийной сигнализации.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.48. В соответствии с п. 314 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» предусмотреть размещение раковины для мытья рук вне помещения, где предусмотрено осуществлять работу с возбудителями протозойных инфекций и гельминтозов.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.49. В соответствии с п. 187 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить маркировку контейнеров для транспортирования проб с биологическим материалом на микробиологические исследования знаком "Биологическая опасность".

Срок исполнения: - до 13.06.2023 и постоянно.

2.50. В соответствии с п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение заседания комиссии по профилактике ИСМП не реже одного раза в квартал с ведением протоколов заседания.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.51. В соответствии с п. 26, п. 3429, п. 3430 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение эпидемиологического анализа заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (далее - ИСМП), санитарно-эпидемиологического расследования и каждого случая инфекционного заболевания, связанного с оказанием медицинской помощи, с разработкой, организацией и проведением комплекса противоэпидемических мероприятий, оценкой их эффективности, разбора каждого случая ИСМП на заседании комиссии по профилактике ИСМП.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.52. В соответствии с п.п. 3515, 3532, 3577 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с целью мониторинга за возбудителями ИСМП, их циркуляции на объектах учреждения включить в программу производственного контроля и проводить оценку выделенных эпидемиологически значимых штаммов микроорганизмов с поверхностей объектов внешней среды и рук медицинского персонала на чувствительность к антибактериальным и применяемым рабочим концентрациям дезинфекционных препаратов.

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.53. В соответствии с п. 3504 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» дополнить алгоритмы стандартных операционных процедур эпидемиологически значимых лечебных и диагностических парентеральных манипуляций сведениями о применяемых средствах при выполнении соответствующих манипуляций.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.54. В соответствии с п. 5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» актуализировать «Алгоритм

действия при возникновении аварийной ситуации» согласно действующим нормативным документам.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.55. В соответствии с п.п. 5, 8, 20 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить разработку и внедрение в работу учреждения плана проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (умершего), подозрительного на особо опасную инфекцию, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения, актуализировать порядок организации и проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом действующих нормативно-правовых документов, схему оперативного плана по локализации очага в случае выявления больного (трупа), подозрительного на заболевание инфекционной болезнью, вызывающей чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, провести тренировочные, практические занятия, учения с вводом условного больного, подозрительного на особо опасную инфекцию.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.56. В соответствии с п.п. 20, 1117, 1913, 1918 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить разработку и внедрение в работу учреждения схемы оповещения, наличие укладок со средствами индивидуальной защиты, с дезинфекционными средствами, с лечебными и диагностическими препаратами для проведения первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму, холеру.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.57. В соответствии с ч.47 п.125, п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить комплектацию укладки универсальной для забора материала для исследования от больного, подозрительного на заболевание особо опасной инфекционной болезнью медицинскими изделиями, инструментами годными по срокам использования и стерильности.

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.58. В соответствии с п.п. 4, 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить наличие в санпропускнике приемно-карантинного отделения защитных костюмов для персонала в комплектации по типам и целевому назначению в зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности.

Срок исполнения: - до 13.06.2023 и постоянно.

2.59. Не допускать нахождения в обращении пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», в том числе пищевой продукции с истекшими сроками годности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.60. Обеспечить санитарно-техническое состояние внутренней отделки производственных помещений пищеблока (овощной сырьевой цех, кладовая инвентаря) в соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.

2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.61. Не допускать хранение пищевой продукции в холодильном оборудовании суточной кладовой № 2 помещений пищеблока, изготовленным из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.62. Обеспечить моечным оборудованием помещения пищеблока для реализации технологического процесса - мытье круп, сухофруктов в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.63. Обеспечить организацию и контроль за проведением дезинсекционных мероприятий, не допускать в производственных помещениях предприятия, буфетных отделениях насекомых в соответствии с требованиями п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.64. Обеспечить наличие отдельного промаркированного уборочного инвентаря для туалета в соответствии с требованиями п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.65. Обеспечить маркировку емкостей с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств в соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.66. Обеспечить в туалете мужской гардеробной наличие средств, необходимых для соблюдения правил личной гигиены работников производственного помещения предприятия в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.67. Обеспечить документирование информации о контролируемых этапах технологических операций при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.68. Обеспечить маркировку разделочного инвентаря (ножей) в буфетной 2-го отделения предприятия в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - 13.06.2023.

2.69. Обеспечить условия хранения реализуемой в буфетных отделениях пищевой продукции (кефир), установленные её изготовителем, в соответствии с требованиями п.п. 2.9, 3.1, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.70. Обеспечить приборами для измерения температуры (контрольными термометрами) в холодильном оборудовании буфетного отделения № 1 в соответствии с требованиями п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

2.71. Обеспечить питание проживающих в СПб ГАСУСО «ПНИ №10» им. В.Г. Горденчука в соответствии с требованиями п. 7.1.2, 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции»,

Срок исполнения: - с 05.05.2023 и постоянно.

3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

- ☐ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу потребителей,
- ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1.

нет

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить

в срок до «19» мая 2023 года – пункты 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.59, 2.61, 2.63-2.67, 2.69, 2.70, 2.71

в срок до «14» июня 2023 года - пункты 2.10, 2.11, 2.36, 2.39, 2.45-2.49, 2.53-2.58, 2.60, 2.62, 2.68

в срок до «29» августа 2023 года - пункты 2.1, 2.3-2.5, 2.28, 2.34, 2.41

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документированную информацию.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по частям 1, 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу –
заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу

Заботина Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)



МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание №78-00-05/ 28-0013-2023 от 05.05.2023 получил 05.05.2023

Подпись представителя организации получил зам. директора ООО

Игорь Владимирович
на основании доверенности № 13-10/8-70
от 25.04.23г.
