

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000106306987

Дата «29» мая 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/15602685>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

от 15.06.2023 16 час. 00 мин. № 78-00-05/19-0332-2023

191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Внеплановая выездная проверка Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (далее - УСО ПНИ № 10) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, проведена на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки № 78-00-05/19-0332-2023 от 29.05.2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Смирновой Еленой Ивановной в связи с истечением срока исполнения пунктов 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.59, 2.61, 2.63-2.67, 2.69, 2.70, 2.71 предписания об устранении выявленных нарушений № Ю78-00-05/27-0023-2023 от 05.05.2023.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки).

Учетный номер выездной проверки
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 78230041000106306987

2. Выездная проверка проведена в рамках

- ☒ федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
☐ федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей
☐ федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

3. Выездная проверка проведена:

должностными лицами отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Дедковой Натальей Анатольевной – заместителем начальника отдела (руководитель группы);
Антоновой Еленой Константиновной – главным специалистом-экспертом;

должностными лицами отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Ивуленком Игорем Александровичем – заместителем начальника отдела;

должностными лицами отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

Самариной Оксаной Александровной – заместителем начальника отдела;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»:

Парахина Анастасия Геннадьевна – врач по общей гигиене;
Васильева Ольга Сергеевны - врач по общей гигиене;
Споринына Полина Юрьевна - врач по общей гигиене;
Круглик Иван Николаевич - врач по общей гигиене;
Нурадилова Наталия Олеговна – врач по гигиене питания;
Темноход Лоллита Леонидовна - помощника врача по гигиене питания;
Мушанова Дарья Алексеевна - врач-эпидемиолог;
Ядрикова Ольга Юрьевна - врач-эпидемиолог;
Иванова Татьяна Владимировна - врач-эпидемиолог;
Русанова Екатерина Михайловна- врач-эпидемиолог;
Ковалева Ольга Александровна- помощник врача-эпидемиолога;
Якимова Марина Андреевна- врач-эпидемиолог;
Мохова Алена Алексеевна – врач по общей гигиене
Череватов Николай Владиленович - эксперт-физик;
Короткова Татьяна Николаевна- эксперт-физик;
Гулидова Ольга Сергеевна- эксперт-физик;
Зайченкова Екатерина Николаевна - врач по общей гигиене;
Беяков Виктор Сергеевич - врач по общей гигиене;
Ольховская Ирина Анатольевна – врач по коммунальной гигиене;
Литвинова Елена Владимировна – врач по коммунальной гигиене;
Никулушкина Галина Валентиновна – врач по коммунальной гигиене;
Афанасьева Маргарита Владимировна – врач по общей гигиене;
Преображенская Мария Дмитриевна – врач по общей гигиене;

Михайлова Светлана Александровна – помощник врача по коммунальной гигиене;
Вишнич Огнен Радмило – врач по общей гигиене;
Перфильев Виталий Андреевич – врач по общей гигиене;
Решетников Андрей Алексеевич – помощник врача по общей гигиене;
Ревенко Роман Анатольевич - инженер;
Константинов Валерий Евгеньевич - инженер;
Головкина Татьяна Сергеевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
Дмитриева Татьяна Евгеньевна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
Медведев Кирилл Юрьевич - врач по коммунальной гигиене;
Московцев Вячеслав Анатольевич - врач по коммунальной гигиене;
Похвалин Вячеслав Юрьевич – ведущий инженер
Мосякова Ольга Борисовна – инженер
Попова Дарья Витальевна – химик-эксперт
Ванюков Евгений Анатольевич – инженер
Костина Ольга Ивановна – химик-эксперт
Бобович Елена Александровна – химик-эксперт
Карнаухова Ирина Геннадьевна - лаборант
Игнатьева Елена Николаевна - врач эпидемиолог,
Семёнова Людмила Ефимовна - врач эпидемиолог,
Явкина Мария Сергеевна - врач эпидемиолог,
Ибраева Екатерина Сергеевна - врач эпидемиолог,
Садковская Анна Михайловна - помощник врача эпидемиолога,
Прусаков Кирилл Игоревич - врач эпидемиолог,
Тикун Никита Владимирович - врач эпидемиолог,
Рахманова Елена Валерьевна врач эпидемиолог,
Куланин Павел Александрович - врач эпидемиолог.
Кожемякина Мальвина Александровна - и.о. заведующего отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) - экспертная организация **Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**, расположенная по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Испытательные лаборатории (центры):

Испытательные лаборатории (центры):

1. РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. РОСС RU.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. РОСС RU.0001.512619 от 14.11.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. РОСС RU.0001.510228 от 06.12.2012, выдан Федеральной службой по аккредитации
5. РОСС RU.0001.513110 от 18.05.2011, выдан Федеральной службой по аккредитации
6. RA.RU.21OE58 от 18.06.2021, выдан Федеральной службой по аккредитации

Органы инспекции:

1. RA.RU.710292 от 06.03.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
2. RA.RU.710306 от 13.09.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
3. RA.RU.710309 от 23.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации
4. RA.RU.710313 от 25.10.2019, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (УСО ПНИ № 10)
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука (УСО ПНИ № 10)

место нахождения:

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36,

место осуществления деятельности:

193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ИНН

7	8	1	1	0	4	0	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	2	5	0	2	4	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРНИП для индивидуального предпринимателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

вид деятельности:

Виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

(указать, какой)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" июня 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "15" июня 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Нет

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08.06.2023 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, всего 7 часов 00 минут

14.06.2023 с 11 часов 40 минут до 13 часов 40 минут, всего 2 часа 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)

действия:

☒ 1) осмотр;

☐ 2) досмотр;

☒ 3) опрос;

- ☒4) получение письменных объяснений;
- ☒5) истребование документов;
- ☒6) отбор проб (образцов);
- ☒7) инструментальное обследование;
- ☐8) испытание;
- ☒9) экспертиза;
- ☐10) эксперимент).

в следующие сроки:

08.06.2023 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, всего 7 часов 00 минут
14.06.2023 с 11 часов 40 минут до 13 часов 40 минут, всего 2 часа 00 минут
по месту: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

- 1) протоколы осмотра помещений от: 08.06.2023г., 14.06.2023г.;
 - 2) акт измерения физических факторов № 78-03фф-1620 от 08.06.2023г., акт отбора проб № 78-03-ОИ-3161 от 08.06.2023 г., акт отбора проб № 78-00-08/19-0332-2023 от 08.06.2023.
 - 3) протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023; протокол лабораторных исследований № 35658-3 от 13.06.2023; протокол лабораторных исследований № 17614 от 14.06.2023;
 - 4) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области: экспертное заключение № 78-20-03ф-03.005.Л.25758 от 13.06.2023; экспертное заключение № 78-20-03ф-04.010.Л.25740 от 13.06.2023; экспертное заключение № 78-20-03ф-03.007.Л.26028 от 14.06.2023;
 - 5) письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 14.06.2023 вх. № 78-24631-2023
- (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документированная информация о выполнении пунктов 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.59, 2.61, 2.63-2.67, 2.69, 2.70, 2.71 предписания об устранении выявленных нарушений № Ю78-00-05/27-0023-2023 от 05.05.2023.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:


Проверка проведена в присутствии представителя УСО ПНИ № 10 по доверенности от 25.04.2023 № 1.3-12/23-780 Максименко Артема Владимировича (заместитель директора по медицинской части).

08.06.2023 с 10 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. проведен осмотр помещений УСО ПНИ № 10, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки № 78-00-05/19-0332-2023 от 29.05.2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Смирновой Еленой Ивановной в связи с истечением срока исполнения пунктов 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.59, 2.61, 2.63-2.67, 2.69, 2.70, 2.71 предписания об устранении выявленных нарушений № Ю78-00-05/27-0023-2023 от 05.05.2023 (далее – Предписание).

Осмотром установлено:

Пункт 2.2 В соответствии с п. 4.5.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить использование по назначению вентиляционной камеры в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 в 12 ч. 02 мин. Помещения используются по назначению, что подтверждается материалами фотофиксации.



Пункт 2.6. В соответствии с п. 4118, п. 4119, п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить соблюдение требований к обеззараживанию белья, загрязненного биологическими жидкостями и выделениями проживающих.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 представлены инструкции по обеззараживанию белья, загрязнённого биологическими жидкостями. Ответственные лица ознакомлены под подпись, проведен инструктаж 28.04.2023г.

Пункт 2.7. В соответствии с п. 4121 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не допускать использование в прачечной для добавления в стиральные машины дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, не разрешенных и не предназначенных для этих целей.

Исполнено. На момент проведения проверки факт использования дезинфицирующих средств с истекшим сроком годности, не разрешенных и не предназначенных для этих целей в прачечной для добавления в стиральные машины не установлен.

Пункт 2.12. В соответствии с п. 3552 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить качественное проведение обеззараживания всех видов поверхностей объектов внешней среды, обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» на основании Определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 29.05.2023 № 78-00-05/19-0332-2023 проведены смывы с объектов внешней среды на БГКП, УПФ, ПФ с целью оценки качества дезинфекции. Срок предоставления результатов – 14.06.2023г.

Пункт 2.13. Обеспечить соответствие параметров микроклимата, а именно «относительная влажность воздуха» в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО требованиям табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» на основании Определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 29.05.2023 № 78-00-05/19-0332-2023 проведены измерения параметров микроклимата с целью оценки соответствия параметров микроклимата требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок предоставления результатов – 14.06.2023г.

Пункт 2.14. В соответствии с п.п. 31, 4059 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить качественный сбор эпидемиологического и прививочного анамнеза при поступлении в учреждение проживающего (получателя социальных услуг).

Исполнено. 08.06.2023 представлена и внедрена в работу форма опросного листа для сбора эпидемиологического анамнеза про поступлении (утверждена Протоколом заседания по профилактике ИСМП № 2/2023 от 12.05.2023г.).

Пункт 2.15. В соответствии с п.п. 20, 21, 38, 39, 3429 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней, в т.ч. с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц с больными инфекционными заболеваниями.

Исполнено. 08.06.2023 представлены разработанные инструкции и алгоритмы по выявлению больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней, в т.ч. с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц с больными инфекционными заболеваниями.

Утверждены руководителем организации, внедрены в работу учреждения.

Пункт 2.16. В соответствии с п.п. 20, 21 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить проведение ежедневной термометрии и опрос сотрудников на наличие признаков инфекционного заболевания получателей социальных услуг и сотрудников перед началом рабочей смены.

Исполнено. 08.06.2023 представлен Журнал учета контроля ежедневной термометрии. Заполнен за период с 26.04.2023 по 08.06.2023 включительно.

Пункт 2.19. В соответствии с п. 3436 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение гигиенической обработки больных (при отсутствии медицинских противопоказаний) с одновременным осмотром на педикулез не реже 1 раза в 7 календарных дней с отметкой в истории болезни, журнале учета проведения гигиенических процедур, ведение учетной документации согласно регламентированным требованиям.

Исполнено. При оценке журнала учета проведения гигиенических процедур и выборочной оценку историй болезни нарушений требований к периодичности гигиеническая обработка

ПСУ с одновременным осмотром на педикулез не установлено.

Пункт 2.21. В соответствии с п. 3989 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не допускать застиланье постельным бельем кроватей до поступления следующего проживающего (получателя социальных услуг).

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 фактов не установлено.

Пункт 2.24. В соответствии с п. 3544 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 8.2.31 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в отделении № 8 обеспечить проведение дезинфекционной обработки парикмахерских инструментов и инструментов, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, после каждого использования с экспозицией в растворе дезинфекционного средства в режиме при вирусных инфекциях, согласно инструкции по применению, а также последующей предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов многократного пользования, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек.

Исполнено. Согласно представленной 08.06.2023 Инструкции по обработке инструментов для парикмахеров, утвержденной зам. директора по МЧ Максименко А.В. 28.04.2023г. проведение дезинфекционной обработки парикмахерских инструментов и инструментов, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, проводится после каждого использования с экспозицией в растворе дезинфекционного средства в режиме при вирусных инфекциях. Ответственные должностные лица ознакомлены под подпись. Проведен инструктаж 28.04.2023г.

Пункт 2.25. В соответствии с ч. 18 п. 125, п. 3588 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить обеззараживание медицинских изделий с полным погружением в раствор дезинфекционного средства.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 фактов нарушения требований обеззараживания медицинских изделий не установлено. Медицинские изделия обеззараживаются в соответствии с Инструкцией по дезинфекции инструментов, утв. зам. директора по МЧ Максименко А.В. от 28.04.2023г. Ответственные должностные лица ознакомлены под подпись. Проведен инструктаж от 28.04.2023г.

Пункт 2.26. В соответствии с п. 3549 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить маркировку емкостей с рабочим раствором дезинфицирующего средства в процедурном кабинете приемно-карантинного отделения с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочего раствора.

Исполнено. На момент проведения осмотра 08.06.2023 фактов нарушения требований к маркировке контейнеров для обеззараживания инструментов не установлено.

Пункт 2.27. В соответствии с п. 8.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить наличие на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств крышек, надписей с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочего раствора.

Исполнено. На момент проведения осмотра 08.06.2023 фактов нарушения требований к маркировке, в том числе, надписей с указанием средства, его концентрации, назначения, даты

приготовления рабочего раствора, не выявлено.

Пункт 2.29. В соответствии с ч. 22 п. 125, п.3596 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение предстерилизационной очистки изделий многократного пользования, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов или слизистых оболочек, в централизованном стерилизационном отделении.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 факта проведения предстерилизационной очистки изделий многократного пользования в приемно-карантинном отделении не установлено.

Исполнено. Пункт 2.30. В соответствии с ч. 23 п.125, п. 3597 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить контроль качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, инструментов путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств.

Исполнено. Представлен Журнал учета качества предстерилизационной обработки постановкой фенолфталеиновой пробы медицинских изделий. Дата начала Журнала - 26.04.2023г., заполнен по 07.06.2023г. включительно.

Пункт 2.31. В соответствии с ч. 38 п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить указание сроков хранения изделий, инструментов, простерилизованных в упакованном виде с учетом вида упаковочного материала согласно инструкции по его применению.

Исполнено. На момент проведения осмотра 08.06.2023 факта хранения медицинских изделий без указания сроком либо с нарушением сроков не выявлено.

Пункт 2.32. в соответствии с ч. 8 п. 125, п. 3616 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с целью исключения вторичной контаминации микроорганизмами обеспечить хранение изделий, инструментов, простерилизованных в упакованном виде, средств индивидуальной защиты персонала, в специально выделенных шкафах, рабочих столах, вне влажных мест и избегая попадания прямых солнечных лучей.


Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 хранение изделий, инструментов, простерилизованных в упакованном виде, а также СИЗ персонала осуществляется в специально выделенных шкафах.

Пункт 2.33. В соответствии с ч. 48 п.125, п. 3626 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить полный учет медицинских изделий, инструментов, прошедших стерилизацию, в централизованном стерилизационном отделении.

Исполнено. При оценке представленных 08.06.2023 журналов (Журнала учета качества предстерилизационной обработки постановки фенолфталеиновой пробы, Журнала учета качества предстерилизационной обработки инструментов, Журнала контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклав № 1 ВК 75-01), Журнала контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) (ВК-75 № 2), Журнал контроля работы стерилизатора (воздушного, парового «Zisa») нарушений к учету медицинских изделий, инструментов, прошедших стерилизацию, в централизованном стерилизационном отделении не выявлено.

Пункт 2.35. В соответствии с п. 4037 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить хранение уборочного инвентаря в санпропускнике приемно-карантинного отделения в специально выделенном помещении или шкафу.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 уборочный инвентарь в приемно-карантинном отделении хранится упорядоченно в специально выделенных шкафах, промаркирован.



Пункт 2.36. В соответствии с п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» обеспечить в отделении № 8 использование уборочного инвентаря по назначению с учетом функционального назначения и видов уборочных работ.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 фактов использования уборочного инвентаря не по назначению не выявлено.

Пункт 2.42. В соответствии с п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в изоляторе приемно-карантинного отделения обеспечить сбор медицинских отходов класса Б в контейнеры и одноразовую мягкую упаковку (пакет), имеющие маркировку желтого цвета.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023г. сбор медицинских отходов класса Б в изоляторе приемно-карантинного отделения организован в соответствии с требованиями п. 175 СанПиН 2.1.3684-21.

Пункт 2.43. В соответствии с п. 174 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" обеспечить обеззараживания медицинских отходов класса Б в санпропускнике на местах их образования.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 обеззараживание медицинских отходов класса Б в санпропускнике проводится в соответствии с п. 174 СанПиН 2.1.3684-21.

Пункт 2.44. В соответствии с п.п. 134, 135, 141, 164, 299, 319 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в клинико-диагностической лаборатории прекратить проведение лабораторных исследований проб биологического материала на возбудители протозойных инфекций и гельминтозов.

Исполнено. Согласно материалам, представленным 18.05.2023г. за вх. № 78-20577-2023 фактическое проведение лабораторных исследований проб биологического материала на возбудители протозойных инфекций и гельминтозов в клинико-диагностической лаборатории, прекращено.

На момент осмотра 08.06.2023 представлен Приказ от 02.06.2023 № 68-ОД «О прекращении лабораторных исследований.

Пункт 2.50. В соответствии с п. 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение заседания комиссии по профилактике ИСМП не реже одного раза в квартал с ведением протоколов заседания.

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 представлены протоколы заседания комиссии по профилактике ИСМП от 10.05.2023 № 1/2023, от 12.05.2023 № 2/2023.

Пункт 2.59. Не допускать нахождения в обращении пищевой продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», в том числе пищевой продукции с истекшими сроками годности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 10, ч.ч. 7, 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

В рамках оценки исполнения пункта 2.59 предписания Специалистами ФБУЗ «ЦГиЭ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области» выполнен отбор проб пищевой продукции: - молоко сухое цельное т.м. «добрый день», жирность 26%, изготовитель ООО «Лето» Новгородская область, Любытинский район, ул. Советов, д. 34, пом. 21, для оценки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическим показателям, маркировке; - салат из свежих помидоров для оценки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.



На момент проведения осмотра пищевая продукция с истекшими сроками годности не выявлена.

Пункт 2.61. Не допускать хранение пищевой продукции в холодильном оборудовании суточной кладовой № 2 помещений пищеблока, изготовленным из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Исполнено. На момент осмотра 08.06.2023 внутренняя отделка и полки холодильного оборудования суточной кладовой № 2 помещения пищеблока не имеет дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Пункт 2.63. Обеспечить организацию и контроль за проведением дезинсекционных мероприятий, не допускать в производственных помещениях предприятия, буфетных отделениях насекомых в соответствии с требованиями п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Не исполнено. На момент осмотра обнаружены следы пребывания насекомых, а также наличие живых тараканов в буфетных отделениях № 7, № 8. Отмечается наличие тараканов в ловушках на указанных отделениях. что является нарушением п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 5, 7, 98, 128 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; абз. 2 ст. 11, п. 1 ст. 17, п.п. 1,3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Согласно представленного листа учета количества насекомых в точках визуального контроля (ловушки) отмечается ежедневное обнаружение насекомых в ловушках в количестве от 1 до 6 насекомых в каждой из 10 ловушек (ниже по тексту фотография указанного листа учета).

Дата	Количество <u>насекомых/грызунов</u> в точках визуального контроля (ловушки, контейнеры, липкие ленты, инсектицидные лампы). Указывается общее количество на момент осмотра*										Подпись ответственного лица
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20.05	3	5	7	2	4	11	7	3	1	4	
21.05	2	6	6	7	4	3	5	7	5	2	
22.05	1	4	7	4	2	5	3	4	6	1	
23.05	2	7	4	2	7	3	1	4	2	5	
24.05	3	5	4	1	2	3	3	4	5	1	
25.05	2	7	4	4	7	5	2	1	2	0	
26.05	4	3	6	1	0	4	2	1	7	2	
27.05	3	2	1	1	1	2	4	7	2	1	
28.05	2	1	3	3	4	3	1	5	1	0	
29.05	3	2	5	2	3	2	3	6	2	5	

Представлен акт выполненных работ ООО «Центр профилактики» от 23.05.2023 по обработке (дезинсекции) помещений пищеблока, буфетов общей площадью 39766 кв. м.

Пункт 2.64. Обеспечить наличие отдельного промаркированного уборочного инвентаря для

туалета в соответствии с требованиями п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Исполнено. Отдельный промаркированный уборочный инвентарь для туалета в соответствии с требованиями п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выделен.

Пункт 2.65. Обеспечить маркировку емкостей с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств в соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На момент осмотра рабочие растворы дезинфицирующих, моющих средств отсутствуют, проведение оценки исполнения предписания в части маркировки рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств не представляется возможным.

Пункт 2.66. Обеспечить в туалете мужской гардеробной наличие средств, необходимых для соблюдения правил личной гигиены работников производственного помещения предприятия в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Исполнено. В туалете мужской гардеробной наличие средств, необходимых для соблюдения правил личной гигиены работников производственного помещения предприятия в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечено.

Пункт 2.67. Обеспечить документирование информации о контролируемых этапах технологических операций при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

Исполнено. Документирование информации о контролируемых этапах технологических операций при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции в соответствии с требованиями п. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» обеспечено. Представлены журналы:

1. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, чек-лист контроля термической обработки кулинарной продукции.
2. Чек-лист контроля термической обработки кулинарной продукции.
3. Журнал учета металлопримесей, очистки, проверки мукопросеивательной системы
4. Журнал учета проведения дезинфекции технологического оборудования И-03-1

Представлен чек-лист соблюдения условий транспортирования пищевой продукции.

Представлен стандарт организации: «Управление несоответствующей продукцией, утилизация ее», содержащий инструкции при поступлении несоответствующей продукции.

Контроль температуры приготовленной готовой продукции обеспечен в представленном журнале бракеража готовой продукции.

Представлена программа внутренних аудитов на 2023 год, утвержденная 28.04.2023, план внутреннего аудита, утвержденный 29.04.2023, результат внутренней проверки (аудита) – отчеты о результатах внутреннего аудита от 29.04.2023.

Пункт 2.69. Обеспечить условия хранения реализуемой в буфетных отделениях пищевой продукции (кефир), установленные её изготовителем, в соответствии с требованиями п.п. 2.9, 3.1, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Исполнено. Фактов нарушений условий хранения пищевой продукции, установленной п.п. 2.9, 3.1, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в буфетной 6-го отделения не выявлено

Пункт 2.70. Обеспечить приборами для измерения температуры (контрольными

термометрами) в холодильном оборудовании буфетного отделения № 1 в соответствии с требованиями п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Не исполнено. На момент осмотра холодильное оборудование на 2 этаже буфетного отделения № 1 не обеспечено приборами для измерения температуры (контрольными термометрами), контроль за температурным режимом при хранении продукции не осуществляется; контроль за температурным режимом при хранении продукции в холодильном оборудовании на 2 этаже буфетного отделения № 1 в период с 05.05.2023 по 31.05.2023 не осуществлялся что не соответствует требованиям п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Пункт 2.71. Обеспечить питание проживающих в УСО ПНИ № 10 в соответствии с требованиями п. 7.1.2, 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции»,

С целью оценки исполнения пункта 2.71 предписания представлено семидневное цикличное меню для организации питания получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» им. В.Г. Горденчука, утвержденное УСО ПНИ № 10 10.05.2023.

По результатам осмотра составлен протокол осмотра от 08.06.2023.

14.06.2023 с 11 ч. 40 мин. до 13 ч. 40 мин. проведен осмотр помещений УСО ПНИ № 10, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36, на основании Решения о проведении внеплановой выездной проверки № 78-00-05/19-0332-2023 от 29.05.2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербурга – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Смирновой Еленой Ивановной в связи с истечением срока исполнения пунктов 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.59, 2.61, 2.63-2.67, 2.69, 2.70, 2.71 предписания об устранении выявленных нарушений № Ю78-00-05/27-0023-2023 от 05.05.2023.

Осмотром установлено:

Пункт 2.8. В соответствии с п. 183 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» обеспечить соблюдение требований к дезинфекции медицинских отходов класса В.

Исполнено. Сбор, хранение, обезвреживание (обеззараживание), дезинфекция физическим методом отходов класса В определены утвержденной схемой по обращению с медицинскими отходами.

Пункт 2.9. В соответствии с п. 88, п. 99, п. 101, п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить соблюдение требований к проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий, обеспечить проведение плановых обследований на заселенность учреждения членистоногими и грызунами.

Исполнено. Представлено дополнительное соглашение № 1 от 28.04.2023 к договору 15У/2023 от 12.12.2022, заключенному с ООО «Центр профилактики», предусматривающее

ежемесячное 2-х кратное обследование объекта с целью оценки заселенности грызунами и членистоногими. Представлены акты обследования объекта с целью оценки заселенности грызунами и членистоногими от 11.05.2023, 25.05.2023, 06.06.2023.

Пункт 2.17. В соответствии с п.п. 20, 26, 29 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение своевременной регистрации и учета каждого случая инфекционного заболевания среди работников и проживающих, в т.ч. с инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ведение в учреждении журнала регистрации и учета инфекционных заболеваний ф 060, передачу информации о больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для учета в системе автоматизированного учета инфекционных больных и сводных данных суммарного учета болезней – САУ «Инфекция» в течение 2-х часов по телефону, а затем в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной связи).

Исполнено. На момент осмотра организовано в том числе с учетом положений Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга Комитета по здравоохранению № 479-р от 24.09.2007 «О порядке учета и регистрации инфекционных и паразитарных болезней в Санкт-Петербурге».

Пункт 2.18. В соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 5.7, 6.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 9.46 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 3429 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий с момента выявления больного с признаками инфекционного заболевания, лабораторное обследование больного с подозрением на инфекционное заболевание в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание, любым из доступных методов диагностики, с забором биологического материала в первый день с момента выявления больного или в сроки, регламентированные для нозологической формы инфекционного заболевания,

Исполнено. Представлены СОП: Проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на особо опасную инфекцию (по нозологическим формам), СОП: Порядок изоляции пациента при инфекционном заболевании. Утверждены, ответственные должностные лица ознакомлены под подпись.

Пункт 2.20. В соответствии с п. 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» проводить периодическое техническое обслуживание и обеззараживание установки с дозированным розливом питьевой воды (фонтанчика с питьевой водой) в отделении №8 в соответствии с паспортом на изделие, представить договор на обслуживание, проведение лабораторных исследований расфасованной питьевой воды.

Исполнено. Проведение лабораторного исследования проб питьевой воды включено в программу производственного контроля учреждения и осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Техническое обслуживание осуществляет ООО «АГРАД».

Пункт 2.22. В соответствии с п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение работ или оказание услуг» обеспечить дезинфекционную камерную обработку постельных принадлежностей на отделении №8 по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, после выписки (смерти) проживающего (получателя социальных услуг).

Исполнено. Согласно представленным журналам учета дезкамерная обработка постельных принадлежностей на отделении № 8 осуществляется по мере загрязнения, по эпид. показаниям и после убытия ПСУ.

Пункт 2.23. В соответствии с ч. 4. п. 125 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить в учреждении централизованное приготовление дезинфицирующих растворов.

Исполнено. Организовано централизованное приготовление дезинфицирующих растворов.

Пункт 2.37. В соответствии с п. 3544, 3562, 3564 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение текущих и генеральных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно инструкции по применению, обеззараживания воздуха помещений отделения № 8, с ведением учетных документов согласно регламентированным требованиям.

Исполнено. На момент осмотра на 8-м отделении обеспечено проведение текущих и генеральных уборок с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха и ведение учетных документов согласно регламентированным требованиям.

Пункт 2.38. В соответствии с п.п. 4.5.25, 4.25.3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 3563. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" обеспечить обеззараживания воздуха после проведения генеральной уборки.

Исполнено. Согласно представленным журналам проведения генеральных уборок и учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки требования к обеззараживанию воздуха после проведения уборки соблюдены.

Пункт 2.40. В соответствии с п. 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить ведение журналов регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки согласно регламентированным требованиям.

Исполнено. Ведение представленных журналов регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки осуществляется согласно регламентированным требованиям.

Пункт 2.49. В соответствии с п. 187 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить маркировку контейнеров для транспортирования проб с биологическим материалом на микробиологические исследования знаком "Биологическая опасность".

Исполнено. Маркировка контейнеров для транспортирования проб с биологическим материалом на микробиологические исследования знаком "Биологическая опасность" обеспечена.

Пункт 2.51. В соответствии с п. 26, п. 3429, п. 3430 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить проведение эпидемиологического анализа заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (далее - ИСМП), санитарно-эпидемиологического расследования и каждого случая инфекционного заболевания, связанного с оказанием медицинской помощи, с разработкой, организацией и проведением комплекса

противоэпидемических мероприятий, оценкой их эффективности, разбора каждого случая ИСМП на заседании комиссии по профилактике ИСМП.

Исполнено. Представлены Протоколы заседания комиссии по профилактике ИСМП УСО ПНИ № 10: № 1/2023 от 10.05.2023, № 2/2023 от 12.05.2023, № 3/2023 от 24.05.2023, Приказ директора УСО ПНИ № 10 № 205 от 07.04.2022 «О Комиссии по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».

Пункт 2.52. В соответствии с п.п. 3515, 3532, 3577 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» с целью мониторинга за возбудителями ИСМП, их циркуляции на объектах учреждения включить в программу производственного контроля и проводить оценку выделенных эпидемиологически значимых штаммов микроорганизмов с поверхностей объектов внешней среды и рук медицинского персонала на чувствительность к антибактериальным и применяемым рабочим концентрациям дезинфекционных препаратов.

Исполнено. Оценка выделенных эпидемиологически значимых штаммов микроорганизмов с поверхностей объектов внешней среды и рук медицинского персонала на чувствительность к антибактериальным и применяемым рабочим концентрациям дезинфекционных препаратов включена в программу производственного контроля.

Пункт 2.58. В соответствии с п.п. 4, 5 приложения 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» обеспечить наличие в санпропускнике приемно-карантинного отделения защитных костюмов для персонала в комплектации по типам и целевому назначению в зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности.

Исполнено. Защитные костюмы для персонала в комплектации по типам и целевому назначению в зависимости от характера выполняемой работы, степени ее опасности в санпропускнике приемно-карантинного отделения в наличии.

По результатам осмотра составлен протокол осмотра от 14.06.2023.

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Пункт 2.12 предписания:

Исполнено. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 35658-3 от 13.06.2023, на основании экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 13.06.2023 № 78-20-03ф-03.010.Л.25740 установлено следующее:

08.06.2023 в УСО ПНИ № 10 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 отобраны 50 смывов с объектов внешней среды для бактериологического исследования на наличие бактерий группы кишечной палочки, условно-патогенных бактерий, патогенных бактерий в процедурных кабинетах 2 отделения (2 этаж), 4 отделения (4 этаж), 5 отделения (5 этаж), 6 отделения (6 этаж), в приемно-карантинном отделении (1 этаж).

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 35 658-3 от 13.06.2023 Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016) исследования проб смывов проводились с соблюдением требований методов и методик исследований включенных в область аккредитации испытательного лабораторного центра.

Согласно результатам лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды, представленных в протоколе лабораторных исследований № 35 658-3 от 13.06.2023 Испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» бактерий группы кишечной палочки, условно-патогенные бактерии,

патогенные бактерии не обнаружены, что отвечает требованиям п. 3552 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В УСО ПНИ № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 качество дезинфекции по результатам исследования смывов с объектов внешней среды **соответствует** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Пункт 2.13 предписания:

Исполнено. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 9-3ф-2237 от 09.06.2023, на основании экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 13.06.2023 № 78-20-03ф-03.005.Л.25758 установлено следующее:

Специалистом ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016) 08.06.2023 г. проведены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 0 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-Г пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО УСО ПНИ № 10. Измерения проводились при закрытых окнах и дверях. Вентиляция естественная, механическая вытяжная (при измерениях была выключена), условия для проветривания имеются, отопление центральное (выключено), влаговыведение - отсутствует, избытки явного тепла - отсутствуют. Измерения проведены при температуре наружного воздуха +19 °С. Период года - теплый. По результатам инструментальных измерений, представленных в протоколе измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016 г.), установлено во всех точках измерения: температура воздуха составила от 20,7 °С до 23,3 °С при допустимой норме параметров 18-28 °С, относительная влажность воздуха составила от 30% до 35% при допустимой норме параметров 65-30%, скорость движения воздуха составила 0,1 м/с при допустимой не более 0,25 м/с, что отвечает требованиям табл. 5.28 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В УСО ПНИ № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:
- микроклимат в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы №5 (3-й пост, 2 отделение), в палате №3 ПКО **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пункт 2.59 предписания:

Не исполнено. В соответствии с протоколом лабораторных исследований № 17614 от 14.06.2023, на основании экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 14.06.2023 № 78-20-03ф-03.007.Л.26028 установлено следующее.

Согласно результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе

лабораторных исследований № 17614 от 14.06.2023 г. ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) в исследованном образце пищевой продукции:

- установлено несоответствие содержания следующих жирных кислот величинам допустимых уровней:

- МЭ масляной кислоты – 0,03 % (допустимый уровень 2,0 – 4,2 %);
- МЭ капроновой кислоты – 0,04 % (допустимый уровень 1,5 – 3,0 %);
- МЭ каприловой кислоты – 0,11 % (допустимый уровень 1,0 – 2,0 %);
- МЭ каприновой кислоты – 0,16 % (допустимый уровень 2,0 – 3,5 %);
- МЭ деценовой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,2 – 0,4 %);
- МЭ миристиновой кислоты – 1,56 % (допустимый уровень 8,0 – 13,0 %);
- МЭ миристолеиновой кислоты – менее 0,01 % (допустимый уровень 0,6 – 1,5 %);
- МЭ пальмитиновой кислоты – 36,72 % (допустимый уровень 22 – 33 %);
- МЭ пальмитолеиновой кислоты – 0,12 % (допустимый уровень 1,5 – 2,0 %);
- МЭ олеиновой кислоты – 36,53 % (допустимый уровень 22,0–32,0 %);
- МЭ линолевой кислоты – 10,24 % (допустимый уровень 3,0 - 5,5 %);
- МЭ арахисовой кислоты – 0,53 % (допустимый уровень 0 - 0,3 %);
- МЭ бегеновой кислоты – 0,18 % (допустимый уровень 0 - 0,1 %).

Полученные результаты указывают на несоответствие жирно-кислотного состава жировой фазы исследованного образца жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока, указанному в приложении А ГОСТ Р 52253- 2004 «Масло и паста масляная и коровьего молока»;

- обнаружено наличие фитостеринов (бета-ситостерина, кампестерина, стигмастерина), что согласно ГОСТ 33490-2015 «Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием» (раздел 10), свидетельствует о наличии растительных масел или жиров на растительной основе в исследованном образце.

Растительные масла и жиры на растительной основе не заявлены в составе данного молочного продукта на промышленной потребительской упаковке, что свидетельствует о фальсификации пищевого продукта, вводит в заблуждение потребителя и противоречит требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (п. 5 раздела II «Основные понятия», п. 6 раздела III «Идентификация молока и молочной продукции»), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст. 4, ч. 4.12, п. 1).

Таким образом, образец пищевой продукции: «Молоко сухое цельное жирность 26% ТМ «Добрый удой», «ЛеТо», дата изготовления 29.03.2023 г., изготовитель: ООО «Лето», Россия, Новгородская обл., Любытинский р-н, село Зарубино, ул. Артема, д. 21, отобранный 08.06.2023 г. на пищеблоке УСО ПНИ № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36: **не соответствует требованиям п. 5 раздела II, п. 6 раздела III ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ст. 4, ч. 4.12, п. 1 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» по показателям «жирно-кислотный состав», «стерины».**

В рамках исполнения п. 2.59 предписания УСО ПНИ № 10 выполнена закупка продукции в категории «сухое молоко» другого производителя, вместе с тем лабораторный контроль данной продукции с целью оценки соответствия обязательным требованиям по физико-химическим показателям не организован и не проведен, при отсутствии объективных обстоятельств, препятствующих УСО ПНИ № 10 провести такой контроль при закупке продукции.

2. Салат из свежих помидоров для оценки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

Согласно результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе лабораторных исследований 35 726-3 от 13.06.2023 г. ИЛЦ Филиала № 3 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения 22.01.2016), в исследованной пробе «Салат из свежих помидоров (овд)» собственного производства, дата изготовления 08.06.2023 г.: КМАФАнМ, содержание дрожжей, плесневых грибов не превышает величин допустимый уровней, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), *S. aureus*, бактерии рода *Salmonella*, *E. coli*, бактерии *Listeria monocytogenes* не обнаружены, что отвечает требованиям приложения 1, приложения 2 (п. 1.8) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Пункт 2.71 предписания:

Не исполнено. По результатам оценки предоставленных копии циклического семидневного меню по рационам питания: «ОВД», «НКД», «ЩД», согласно письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 14.06.2023 вх. № 78-24631-2023 установлено следующее.

Рацион «ОВД», состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в циклическом семидневном меню рациона «ОВД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 3462 ккал, усредненное содержание белков составило 117 г, жиров – 106 г, углеводов – 480 г.

Содержание белков в семидневном меню составило 14% от калорийности, жиров – 28%, углеводов – 59%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 200 г, хлеба пшеничного – 250 г, соли – 10 г. Содержание соли в рационе «ОВД» превышает рекомендуемый уровень 6 г.

Согласно Приложению №2 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397) рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 3206 ккал, содержание белка – 114 г, жира – 98 г, углеводов – 467 г. По энергетической ценности рекомендовано: белка – 14%, жира – 28%, углеводов – 58%. Таким образом, фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов циклического семидневного меню, рацион «ОВД» для граждан пожилого возраста и инвалидов выше рекомендуемых значений.

Согласно п.6 Приложения к МР необходимо включать в рацион 10-20% легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих); снизить потребление поваренной соли до 6 г и менее в день, при недостатке йода использовать йодированную соль, поддерживать с профилактической целью достаточный уровень потребления кальция.

Вышеуказанные Методические рекомендации предусматривают включение легкоусвояемого белка специализированных продуктов питания (смесей белковых композитных сухих) и обеспечение профилактики витаминной недостаточности. В представленном 7-дневном меню рациона «ОВД» информация об использовании смеси белковой композитной сухой и витаминно-минеральных комплексов отсутствует.

Циклическое семидневное меню рацион «ОВД» для граждан пожилого возраста и инвалидов не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 драже 3 раза в неделю (через день)).

При рассмотрении циклического семидневного меню рацион «ЩД» установлено, что рацион питания состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют.

Согласно данным, изложенным в цикличном семидневном меню рациона «ЩД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 2694,6 ккал, усредненное содержание белков составило 93 г, жиров – 85 г, углеводов – 385 г. Содержание белков в семидневном меню составило 14% от калорийности, жиров – 29%, углеводов – 58%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 150 г, хлеба пшеничного – 150 г, соли – 4 г.

Согласно Таблице 1а Приказа Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 2170-2480 ккал, содержание белков – 80-90 г, жиров – 70-80 г, углеводов – 300-350 г.

В рацион цикличного семидневного меню «ЩД» ежедневно включен лавровый лист, перец черный. Согласно Приказу Минздрава России от 05.08.2003 N 330 в диетах с механическим и химическим щажением исключаются приправы, пряности.

По набору продуктов и наименованию блюд рацион «ЩД» соответствует номенклатуре Приказа Минздрава России от 23.09.2020 N 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием».

По пищевой и энергетической ценности фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов цикличного семидневного меню, рацион «ЩД» выше рекомендованных значений.

Цикличное семидневное меню, рацион «ЩД» не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 драже 3 раза в неделю).

При рассмотрении цикличного семидневного меню рацион «НКД» установлено, что рацион питания состоит из 5 приемов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Меню содержит информацию о выходе блюда, энергетической и пищевой ценности, номере рецептуры каждого блюда. Сведения о содержании витамина С в каждом блюде отсутствуют. Согласно данным, изложенным в цикличном семидневном меню рациона «НКД» итоговое (за 7 дней) усредненное значение калорийности рациона составило 2676,3 ккал, усредненное содержание белков составило 105,1 г, жиров – 90 г, углеводов – 362 г. Содержание белков в семидневном меню составило 16% от калорийности, жиров – 30%, углеводов – 54%.

Исходя из состава сухого пайка ежедневное содержание в рационе хлеба ржано-пшеничного составило 250 г, хлеба пшеничного – 10 г, соли – 4 г.

Согласно Таблице 1а Приказа Минздрава России от 05.08.2003 N 330 (ред. от 24.11.2016) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» рекомендуемая энергетическая ценность рациона составляет 2170-2400 ккал; содержание белков – 85-90 г; жиров – 70-80 г; углеводов – 300-330 г.

По набору продуктов и наименованию блюд рацион «ЩД» соответствует номенклатуре Приказа Минздрава России от 23.09.2020 N 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным питанием».

По пищевой и энергетической ценности фактические значения калорийности, белков, жиров, углеводов цикличного семидневного меню, рацион «НКД» выше рекомендованных.

Цикличное семидневное меню, рацион «НКД» не содержит требований пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» в связи с отсутствием в рационе витаминно-минеральных комплексов (рекомендация 1 драже 3 раза в неделю).

Выводы:

Представленное цикличное семидневное меню по рационам питания: «ОВД», «НКД», «ЩД» не содержит сведений о наличии витаминно-минеральных комплексов согласно требованиям пп.32, раздела 2 Приложения к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга

от 29.12.2014 N 1284 (ред. от 27.06.2022) «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».

В представленных документах отсутствует факт включения в рацион легкоусвояемого белка (смесей белковых композитных сухих) и обеспечение профилактики витаминной недостаточности согласно Приложению №2 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным Постановлением Минтруда России от 15 февраля 2002 г. N 12 (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 N 397).

Содержание соли в рационе «ОВД» составляет 10 г, что превышает рекомендуемый уровень 6 г.

Вышеизложенное не соответствует требованиям п.п. 7.1.2, 7.1.11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25_4 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции».

(указываются сведения об осмотренных «закрытых» помещениях, объектах, производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах, а также вид, категория, тип и код и идентификационные признаки обследуемых объектов)

На основании вышеизложенного УСО ПНИ № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 не обеспечено выполнение п.п. 2.59, 2.63, 2.70, 2.71 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства от 05.05.2023 № Ю78-00-05/27-0023.

Пункты 2.2, 2.6-2.9, 2.12-2.27, 2.29-2.33, 2.35-2.38, 2.40, 2.42-2.44, 2.50-2.52, 2.61, 2.64-2.67, 2.69 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства от 05.05.2023 № Ю78-00-05/27-0023 УСО ПНИ № 10 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 исполнены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) протоколы осмотра помещений от: 08.06.2023г., 14.06.2023г.;
- 2) акт измерения физических факторов № 78-03ф-1620 от 08.06.2023г., акт отбора проб № 78-03-ОИ-3161 от 08.06.2023 г., акт отбора проб № 78-00-08/19-0332-2023 от 08.06.2023.
- 3) протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023; протокол лабораторных исследований № 35658-3 от 13.06.2023; протокол лабораторных исследований № 17614 от 14.06.2023;
- 4) по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области: экспертное заключение № 78-20-03ф-03.005.Л.25758 от 13.06.2023; экспертное заключение № 78-20-03ф-04.010.Л.25740 от 13.06.2023; экспертное заключение № 78-20-03ф-03.007.Л.26028 от 14.06.2023;
- 6) письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 14.06.2023 вх. № 78-24631-2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

В ходе КНМ в качестве средства фиксации применялось: фото и видеофиксация с применением сотовых телефонов модели iPhone 13, iPhone 12 pro, iPhone 11.
(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Дедкова Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего выездную
проверку, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



С копией акта выездной проверки ☒ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления
«15» июня 2023 года 16 час. 52 минут

✓ Васильев А.В. действующий по доверенности
№ 13-12/23-1005-В
(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале


«___» _____ 20___ года _____ час. _____ минут

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Восточный Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**


Адрес местонахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская д.12, лит. А


ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394
Адрес места осуществления деятельности: 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции



 /Чернявская И.В.
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-03ф-03.005.Л. 25758 « 13 » июня 2023 года

Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Наименование и фактический адрес объекта: Санкт-Петербургское Государственное Автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 07.06.2023г. №78-00-05/19-0332-2023 (вх. №78-20-03Ф/И26020-2023 от 07.06.2023г.), вынесенное заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Дедковой Натальей Анатольевной в рамках проведения внеплановой выездной проверки в Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 на основании решения о проведении

№ А- 0001351082

Продолжение: листов 2

с № А- 0001351082

по № А- 0001351082

Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит. А
т/ф 8 (812) 298-00-00, электронная почта: vfg@78cege.ru

внеплановой выездной проверки № 78-00-05/19-0332-2023 от 29.05.2023 г.; расписка эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения от 07.06.2023 г., обязательство о беспристрастности от 07.06.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 07.06.2023 г. по 13.06.2023 г.

Область инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: соответствие в Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36:

- микроклимата требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023 г. ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510644, дата внесения 22.01.2016).

УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза микроклимата в Санкт-Петербургском Государственном Автономном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата проведены 08.06.2023 г. специалистом ИЛЦ филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016) в соответствии с утвержденной областью аккредитации и включёнными в неё методами измерений. Требования к условиям и срокам проведения измерений соблюдены, применяемые средства измерений соответствуют требованиям законодательства о единстве измерений.

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) проведены в 9-10 палате (2-й пост, 8 отделение), в 1-2 палате (1-й пост, 8 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 7 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 7 отделение), в 3-4 палате (2-й пост, 6 отделение), в 5-6 палате (1-й пост, 6 отделение), в 3-4 палате (1-й пост, 5 отделение), в 9-10 палате (2-й пост, 5 отделение), в 1-2 палате (2-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 4 отделение), в 7-8 палате (1-й пост, 2 отделение), в 5-6 палате (2-й пост, 2 отделение), в спальном помещении группы

№ А- 0001351083

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский, 77)
**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
(Филлал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-
Александровская ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре М.П.
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644
дата внесения 22.01.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ
Филиала № 3 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в
г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"

/Зайцева Е.А./

09.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 9-3Ф-2237 от 09.06.2023г.

Наименование заказчика: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербурга.

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литера А.

Адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литера А.

Наименование и адрес объекта: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 10 ИМЕНИ В.Г.ГОРДЕНЧУКА»; г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай., д. 36.

Акт измерений физических факторов: №78-03-ФФ-1620.

Дата (дата, время) измерения: 08.06.2023 г., с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

НД на метод измерения:

-Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М. Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04РЭ.

Условия проведения измерений*: Влаговыведение – отсутствует. Избытки явного тепла – отсутствуют. Вентиляция – естественная, механическая вытяжная (при измерении была выключена). Условия для проветривания имеются. Отопление – центральное (выключено). Измерения проведены при закрытых окнах, дверях.

Метеоусловия: температура наружного воздуха: +19°С. Облачность -40% (данные взяты из ФГБУ «Северо-Западное УГМС»).

Основание для проведения: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания от 07.06.2023 г. № 78-00-05/19-0332-2023, вх. № 78-20-03Ф/И26020-2023 от 07.06.2023 г.

Результаты измерений распространяются только на характеристики (показатели) полученные на момент проведения измерений.

Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023 г. напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 4, стр.1

Средства измерений:

Наименование СИ, тип (марка)	Сведения о поверке СИ (номер, дата, срок действия)	Измеряемые параметры	Диапазон измерений	Погрешность
Рулетка RGK-10 зав. № 1019	Свидетельство о поверке № С-АК3/21-09-2022/188091129 от 21.09.2022 до 20.09.2023	расстояние	0-10 м.	КТ 2
Измеритель параметров «Метеоскоп-М» зав. № 642722	Свидетельство о поверке № С-А/25-11-2022/204000469 от 25.11.2022 г. до 24.11.2024 г.	температура воздуха; относительная влажность воздуха; скорость воздушного потока; атмосферное давление	от - 40 до + 85 °С от 0 до 97 % от 0,1 до 20 м/с от 80 до 110 кПа	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ $\pm 3\%$ $\pm(0,05+0,05V)$ -диапазон до 1м/с $\pm(0,1+0,05V)$ -свыше 1м/с $\pm 0,13$ кПа

Результаты измерений:

№ точки	Место измерений	Наименование показателя измерений		
		Температура воздуха, °С на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Относительная влажность воздуха, % на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Скорость воздушного потока/движения воздуха, м/с на высотах 0,1/0,6/1,7 м
1	2	3	4	5
8 отделение, 2-й пост, 9-10 палата. Площадь помещения – 34 м²*				
1.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,9/22,9/22,9	34/34/34	0,1/0,1/0,1
2.	в центре помещения	22,9/22,9/22,9	34/34/34	0,1/0,1/0,1
8 отделение, 1-й пост, 1-2 палата Площадь помещения – 34 м²*				
3.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,1/22,1/22,1	31/31/31	0,1/0,1/0,1
4.	в центре помещения	22,2/22,2/22,2	31/31/31	0,1/0,1/0,1
7 отделение, 2-й пост, 3-4 палата Площадь помещения – 34 м²*				
5.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,2/22,2/22,2	30/30/30	0,1/0,1/0,1
6.	в центре помещения	22,4/22,4/22,4	30/30/30	0,1/0,1/0,1

Результаты измерений распространяются только на характеристики (показатели) полученные на момент проведения измерений.
Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023 г. напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 4, стр.2

№ точки	Место измерений	Наименование показателя измерений		
		Температура воздуха, °C на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Относительная влажность воздуха, % на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Скорость воздушного потока/движения воздуха, м/с на высотах 0,1/0,6/1,7 м
1	2	3	4	5
7 отделение, 1-й пост, 5-6 палата Площадь помещения – 32 м ² *				
7.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,4/22,4/22,4	35/35/35	0,1/0,1/0,1
8.	в центре помещения	22,4/22,4/22,4	35/35/35	0,1/0,1/0,1
6 отделение, 2-й пост, 3-4 палата Площадь помещения – 34 м ² *				
9.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,4/22,4/22,4	33/33/33	0,1/0,1/0,1
10.	в центре помещения	22,6/22,6/22,6	32/32/32	0,1/0,1/0,1
6 отделение, 1-й пост, 5-6 палата Площадь помещения – 32 м ² *				
11.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	22,3/22,3/22,3	30/30/30	0,1/0,1/0,1
12.	в центре помещения	22,3/22,3/22,3	30/30/30	0,1/0,1/0,1
5 отделение, 1-й пост, 3-4 палата Площадь помещения – 34 м ²				
13.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	21,3/21,3/21,3	31/31/31	0,1/0,1/0,1
14.	в центре помещения	21,5/21,5/21,5	31/31/31	0,1/0,1/0,1
5 отделение, 2-й пост, 9-10 палата Площадь помещения – 34 м ²				
15.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	21,6/21,6/21,6	30/30/30	0,1/0,1/0,1
16.	в центре помещения	21,6/21,6/21,6	30/30/30	0,1/0,1/0,1
4 отделение, 2-й пост, 1-2 палата Площадь помещения – 32 м ²				
17.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	21,5/21,5/21,5	31/31/31	0,1/0,1/0,1
18.	в центре помещения	21,7/21,7/21,7	32/31/32	0,1/0,1/0,1

Результаты измерений распространяются только на характеристики (показатели) полученные на момент проведения измерений.
Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол измерений параметров микроклимата № 9-ЗФ-2237 от 09.06.2023 г. напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 4, стр.3

№ точки	Место измерений	Наименование показателя измерений		
		Температура воздуха, °С на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Относительная влажность воздуха, % на высотах 0,1/0,6/1,7 м	Скорость воздушного потока/движения воздуха, м/с на высотах 0,1/0,6/1,7 м
1	2	3	4	5
4 отделение, 1-й пост, 7-8 палата Площадь помещения – 34 м²				
19.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	21,5/21,5/21,5	31/31/31	0,1/0,1/0,1
20.	в центре помещения	21,5/21,5/21,5	31/31/31	0,1/0,1/0,1
2 отделение, 1-й пост, 7-8 палата Площадь помещения – 32 м²				
21.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	20,7/20,7/20,7	30/30/30	0,1/0,1/0,1
22.	в центре помещения	20,7/20,7/20,7	30/30/30	0,1/0,1/0,1
2 отделение, 2-й пост, 5-6 палата Площадь помещения – 34 м²				
23.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	21,3/21,3/21,3	34/34/34	0,1/0,1/0,1
24.	в центре помещения	21,6/21,6/21,6	33/33/33	0,1/0,1/0,1
2 отделение, 3-й пост, группа 5, спальное помещение Площадь помещения – 4 м²				
25.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	20,8/20,8/20,8	32/32/32	0,1/0,1/0,1
26.	в центре помещения	21,0/21,0/21,0	32/31/31	0,1/0,1/0,1
ПКО, палата № 3.				
27.	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарного отопительного прибора в помещении	23,2/23,2/23,2	31/31/31	0,1/0,1/0,1
28.	в центре помещения	23,3/23,3/23,3	32/32/32	0,1/0,1/0,1

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты измерения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
3. Условия проведения измерений соответствуют требованиям применяемых методик измерений и эксплуатационной документации.

-----конец протокола измерений -----

Результаты измерений распространяются только на характеристики (показатели) полученные на момент проведения измерений.

Испытательный лабораторный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол измерений параметров микроклимата № 9-3Ф-2237 от 09.06.2023 г. напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 4, стр.4